
حالة وفاة بين سكان مدينة نيويورك ذوي البشرة السوداء بين كل 100,000 ساكن بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات.

سجَّل سكان مدينة نيويورك ذوو البشرة السوداء ثاني أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة.







🖸 🗖 حالة وفاة بين سكان مدينة نيويورك نوي البشرة

السوداء بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات




بلغت معدلات الوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة بين سكان مدينة نيويورك ذوي البشرة السوداء أعلى نسبة بين الذكور والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و84 عامًا.






شهد حي Bronx أكبر عدد من الوفيات بين السكان ذوي البشرة السوداء نتيجة تناول جرعات زائدة.



شهدت منطقة Manhattan أعلى معدل وفيات بين السكان ذوي

البشرة السوداء نتيجة تناول جرعات زائدة.



فيما يأتي المواد المسببة للوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة من المخدرات بين سكان مدينة نيويورك ذوي البشرة السوداء (يمكن أن تحدث الوفاة نتيجة تناول جرعات زائدة من أكثر من مادة):





المصدر: اقتصرت بيانات الوفيات الناتجة عن تناول جرعات زائدة على الأشخاص الذين تتراوح أعمار هم بين 15 و84 عامًا وتم الحصول عليها من مكتب رئيس الطبيين في مدينة نيويورك (New York City Office of the Chief Medical Examiner) ومكتب إحصاءات الأحوال المدنية التابع لإدارة الصحة والسلامة العقلية في مدينة نيويورك (New York City Department of Health and Mental Hygiene's Bureau of Vital Statistics) لعام 2021. قام مكتب الوقاية من إساءة استعمال الكحوليات وتعاطي المخدرات وتوفير إجراءات الرعاية والعلاج (Prevention, Care and Treatment) بتحليل هذه البيانات. بيان ات عام 2021 مؤقتة وتخضع للتغيير.