


الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين سكان مدينة نيويورك ذوي الأصل اللاتيني، لعام 2022


على الرغم من أن الأشخاص ذوي الأصل اللاتيني في مدينة نيويورك (NYC) يتم وصفهم في كثير من الأحيان باعتبارهم مجموعة واحدة، فإنهم يمثلون أكثر من 20 من بلاد المنشأ أو المجموعات التراثية الفريدة. وصحيفة الحقائق هذه تسلط الضوء على الفوارق في معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة بين أكبر المجموعات التراثية للسكان ذوي الأصل اللاتيني في مدينة NYC: من أصل بورتوريكي ودومينيكي ومكسيكي ومن أمريكا الوسطى والجنوبية.

سجل سكان مدينة نيويورك ذوو الأصل اللاتيني ثاني أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة (من بين كل 100000 من السكان).


سجل سكان مدينة نيويورك ذوو الأصل اللاتيني ثاني أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



يمثل سكان مدينة نيويورك ذوو الأصل اللاتيني نسبة 28% من سكان مدينة NYC. وتمثل المجموعات من أصل بورتوريكي ودومينيكي أكبر المجموعات التراثية ذات الأصل اللاتيني في مدينة NYC.




سجل سكان مدينة نيويورك ذوو الأصل اللاتيني نسبة 32% من الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة. وبالمقارنة مع تقديرات السكان، سجل سكان مدينة نيويورك من أصل بورتوريكي نسبة أعلى من الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




الغرض من هذا المنشور، تذكر المجموعة التراثية للسكان ذوي الأصل اللاتيني في شهادة الوفاة. وإذا لم تُذكر، فيُشار إليها بأنها "غير مدرجة".

المصدر: تقديرات القوائم المشتركة بين السكان المستمدة من Integrated Public Use Microdata Series (سلسلة البيانات الجزئية المتكاملة للاستخدام العام)، مسح المجتمع الأمريكي الصادر عن U.S. Census Bureau (مكتب الإحصاء الأمريكي)، للأعوام 2016-2020. تقديرات القوائم المشتركة لتعداد السكان ذوي الأصل اللاتيني المستمدة من وثائق Population Estimates (تقديرات السكان) التابعة لإدارة الصحة والسلامة العقلية في NYC (إدارة الصحة في NYC)، المعدلة من تقديرات السكان المستنتجة والمأخوذة فيما بين تعدادين سكانيين التي أصدرها مكتب U.S. Census Bureau، للأعوام 2000-2020 (بصيغتها المحدثة في أكتوبر 2021). اقتصرت بيانات الوفيات الناتجة عن تناول الجرعات الزائدة على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و84 عامًا، وقد حُصل عليها من Office of the Chief Medical Examiner (مكتب كبير الأطباء الشرعيين) في NYC ومكتب إحصاءات الأحوال المدنية التابع لإدارة الصحة في NYC، لعام 2022. وقد تم تحليل البيانات بواسطة Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (مكتب الوقاية وتقديم الرعاية والعلاج لحالات تعاطي الكحول والعقاقير). البيانات لعام 2022 مؤقتة وخاضعة للتغيير.

من بين سكان مدينة نيويورك ذوي الأصل اللاتيني، سجل سكان مدينة نيويورك من أصل بورتوريكي أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة. وُجدت معلومات المجموعة التراثية ناقصة في شهادة وفاة شخص واحد من بين كل ثلاثة من سكان مدينة نيويورك ذوي الأصل اللاتيني الذين نتجت وفاتهم عن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.




كان معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين سكان مدينة نيويورك من أصل بورتوريكي أعلى من المعدل المسجل بين سكان مدينة نيويورك ذوي الأصل اللاتيني، بوجه عام.



*لا يمكن حساب المعدلات في البيانات المتعلقة بالمجموعات التراثية المفقودة.

كان أعلى معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة بين سكان مدينة نيويورك من أصل بورتوريكي من نصيب الذكور والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا.



المواد المرتبطة بالوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات بين سكان مدينة نيويورك ذوي الأصل اللاتيني (من الممكن أن ترتبط الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بأكثر من نوع واحد من المواد):

