
Смертность вследствие передозировки среди жителей Manhattan в 2022 году

466

жителя Manhattan умерло вследствие передозировки наркотиками.


Жители Manhattan занимают второе место снизу по количеству смертей вследствие передозировки.




34,4

на 100 000 жителей района Manhattan умерло вследствие передозировки наркотиков.

Жители Manhattan занимают третье место по уровню смертности вследствие передозировки (на 100 000 жителей).




Среди жителей Manhattan в возрасте от 35 до 54 лет зафиксировано наибольшее число смертей вследствие передозировки.




От 15 до 34 лет От 35 до 54 лет От 55 до 84 лет

Среди жителей Manhattan в возрасте от 35 до 54 лет наблюдался самый высокий уровень смертности вследствие передозировки.




От 15 до 34 лет От 35 до 54 лет От 55 до 84 лет

Среди латиноамериканских жителей Manhattan зафиксировано наибольшее число смертей вследствие передозировки.



Среди темнокожих жителей Manhattan наблюдался самый высокий уровень смертности вследствие передозировки.



Вещества, вызвавшие смерть вследствие передозировки наркотиками (смерть вследствие передозировки может наступить от нескольких веществ):



13 % Бензодиазепины







Источник: Данные о смертности вследствие передозировки получены из Управления судебно-медицинской экспертизы г. Нью-Йорка (New York City Office of the Chief Medical Examiner) и Бюро статистики естественного движения населения Департамента здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка (New York City Department of Health and Mental Hygiene). Они охватывают 2022 год и касаются группы лиц в возрасте от 15 до 84 лет. Анализ Бюро по профилактике и лечению алкоголизма и наркомании (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment). Данные за 2022 г. являются предварительными и могут меняться. Russian

