



Manhattan کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی اموات، 2022

Manhattan کے باشندوں کی موت فی 100,000 منشیات کی زائد خوراک کی وجہ سے ہوئی۔ **34.4**

Manhattan کے باشندوں کی موت نشہ کے زائد خوراک کے سبب ہوئی۔ **466**



Manhattan کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی موت کی تیسری اعلیٰ ترین شرح تھی (فی 100,000 باشندے)۔

Manhattan کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی اموات کی دوسری کمترین تعداد تھی۔





35 سے 54 سال کی عمر کے Manhattan کے باشندوں میں زائد خوراک کی وجہ سے موت کی شرح سب سے زیادہ تھی۔

35 سے 54 سال کی عمر کے Manhattan کے باشندوں میں زائد خوراک کی وجہ سے اموات ہوئیں۔




سیاہ فام Manhattan کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی اموات کی اعلیٰ ترین شرح تھی۔

لاطینی/لاطینا Manhattan کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی تعداد تھی۔



نشہ کی زائد خوراک سے ہونے والی اموات میں شامل ممنوعات (زائد خوراک سے ہونے والی اموات میں ایک سے زائد ممنوعات شامل ہو سکتی ہیں):



ماخذ: نیو یارک سٹی کے دفتر برائے چیف میڈیکل ایگزامنر اور نیو یارک سٹی کے محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت کے بیورو برائے اہم اعداد و شمار، 2022۔ تجزیہ بذریعہ بیورو برائے الکل، نشہ کا استعمال، روک تھام، نگہداشت اور علاج۔ 2022 کا ڈیٹا عارضی ہے اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔