


# حالات الوفيات بجرعات مفرطة بين سكان Staten Island عام 2021

من السكان من كل 100,000 قد ماتوا بسبب تعاطي جرعات مفرطة من المخدرات.

## 39.3


تم تسجيل ثاني أعلى معدل وفيات بسبب تعاطي جرعات مفرطة بين سكان منطقة Staten Island (وذلك لكل 100,000 ساكن).




من سكان Staten Island ماتوا بسبب تعاطي جرعات مفرطة من المخدرات.

## 146


تم تسجيل أقل عدد من الوفيات بسبب تعاطي جرعات مفرطة في منطقة Staten Island.




سجل سكان منطقة Staten Island الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 54 أعلى معدل وفيات بسبب تعاطي جرعات مفرطة.




سجل سكان منطقة Staten Island الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 54 أكبر عدد من الوفيات بسبب تعاطي جرعات مفرطة.




تم تسجيل أعلى معدل وفيات بسبب تعاطي جرعات مفرطة في منطقة Staten Island بين السكان ذوي البشرة البيضاء.



تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات بسبب تعاطي جرعات مفرطة في منطقة Staten Island بين السكان ذوي البشرة البيضاء.



المواد المتسببة في الوفيات بسبب تعاطي جرعات مفرطة من المخدرات (يمكن أن تتضمن الوفيات بسبب تعاطي جرعات مفرطة من المخدرات على أكثر من مادة):



المصدر: مكتب كبير الأطباء الشرعيين في مدينة نيويورك (New York City Office of the Chief Medical Examiner) ومكتب الإحصاءات الحيوية في إدارة الصحة والسلامة العقلية في مدينة نيويورك (New York City Department of Health and Mental Hygiene's Bureau of Vital Statistics). عام 2021. قام بتحليل المكتب المعني بتعاطي الكحوليات والمخدرات والوقاية منها وتوفير الرعاية والعلاج (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment). بيانات العام 2021 مؤقتة وخاضعة للتغيير.