

الأسئلة الشائعة لدى أصحاب الكلاب

ما هو داء اللولبية النحيفة؟

داء اللولبية النحيفة هو مرض بكتيري يصيب الإنسان وبعض الحيوانات، مثل الكلاب. ونادرًا ما يصيب القطط.

هل يوجد داء اللولبية النحيفة في مدينة نيويورك (NYC)؟

نعم. عُثر على داء اللولبية النحيفة في الأشخاص والكلاب في جميع المناطق الإدارية الخمسة. وقد تحمل الكثير من الحيوانات المختلفة البكتيريا التي تسبب الإصابة بداء اللولبية النحيفة.

في NYC، الجرذان هي أكثر مصدر شائع لتلك البكتيريا.

ما هي علامات وأعراض داء اللولبية النحيفة، وما مدة دوام تلك العلامات والأعراض؟

عادة ما تمرض الكلاب لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين بعد التعرض لمسببات المرض. تتضمن العلامات، التي قد تدوم لأسابيع، الحمى والقشعريرة وفقدان الشهية والقيء وألم العضلات والإسهال. قد تصاب بعض الكلاب بمرض أكثر شدة، مثل فشل الكلى أو الكبد، حتى بعد أن يبدو تحسن الأعراض الأولية.

كيف أستطيع حماية كلبي من داء اللولبية النحيفة؟

حافظ على منزلك خاليًا من القوارض وأبق كلبك بعيدًا عن القوارض والثدييات البرية الصغيرة الأخرى. ولا تدع كلبك يشرب من البرك أو مصادر المياه الأخرى التي قد تحتوي على بول الحيوانات. تحدث إلى الطبيب البيطري بشأن اللقاحات التي تساعد في منع الإصابة بداء اللولبية النحيفة.

كيف ينتشر داء اللولبية النحيفة؟

تنتشر البكتيريا التي تسبب الإصابة بداء اللولبية النحيفة من خلال بول الحيوانات المصابة، وتستطيع العيش في المياه أو التربة لأسابيع حتى شهور. قد يُصاب الإنسان والحيوان إذا دخلت البكتيريا إلى العين أو الأنف أو الفم، أو من جرح أو خدش في الجلد. عادة ما تُصاب الكلاب بسبب لعق أو شرب المياه أو التربة الملوثة ببول الجرذان.

هل من الممكن أن أصاب بداء اللولبية النحيفة من كلبي؟

نعم، ولكن انتشار داء اللولبية النحيفة من الكلاب إلى الأشخاص أمر نادر بشدة في الولايات المتحدة ولم يُبلغ عن حدوثه في NYC.



كيف تُشخص الإصابة بداء اللولبية النحيفة؟

قد يُشخص الطبيب البيطري إصابة كلبك بداء اللولبية النحيفة بناءً على تاريخ تعرضه لمسببات المرض (مثل الجرذان أو برك المياه)، والأعراض ونتائج اختبارات الدم أو البول.

كيف يُعالج داء اللولبية النحيفة؟

يُعالج داء اللولبية النحيفة باستخدام المضادات الحيوية. ويساعد علاجه في مرحلة مبكرة على منع الإصابة بالأمراض الشديدة. قد يكون من الضروري دخول المستشفى للعلاج في حالة الكلاب المصابة بمرض شديد.

ماذا ينبغي أن أفعل في حالة تشخيص إصابة كلبي بداء اللولبية النحيفة؟

سيبدأ الطبيب البيطري في علاج كلبك باستخدام المضادات الحيوية، مما سيقلل كمية البكتيريا التي يتخلص منها عند التبول. لحماية نفسك والآخرين أثناء علاج كلبك:

- اغسل يديك جيدًا بعد التعامل مع كلبك أو بوله.
- اجعل كلبك يتبول في منطقة يجف فيها البول بسرعة واحتمال تلامس الأشخاص والكلاب الأخرى لها قليل. فضوء الشمس وتجفيف البول سيقتل البكتيريا.
 - ارتد قفازات وحیدة الاستخدام عند تنظیف فراش
 کلبك أو أي مناطق بها بول.

نظّف المناطق التي قد تلوثت بالبول أو البراز
 أو القيء باستخدام مطهر يحتوي على اليود أو
 المبيضات.

• تواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا شعرت بالمرض.

إذا أُصيب كلبي بداء اللولبية النحيفة سابقًا، فهل من الممكن أن يُصاب مجددًا؟

نعم. هناك العديد من السلالات البكتيرية المختلفة التي تسبب الإصابة بداء اللولبية النحيفة. وبعد التعافي من داء اللولبية النحيفة، قد يُصاب الحيوان مرة أخرى من سلالة بكتيرية أخرى.



أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

• لطرح الأسئلة، تحدث مع الطبيب البيطري.

لمزيد من المعلومات والمصادر حول داء اللولبية النحيفة، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني nyc.gov/health وابحث عن "leptospirosis" (داء اللولبية النحيفة).

 للحصول على خرائط التفتيش عن وجود الجرذان في NYC والمعلومات الخاصة بمنع انتشار الجرذان والتعامل معها، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني nyc.gov/rats.