دهان الرصاص المتقشر ينقلب إلى غبار سام

أحزر إلى أين ينتهي به المطاف؟

5 طرق بسيطة لحماية طفلك

5 طرق بسيطة لحماية طفلك من التسمم بالرصاص

1. تبليغ مؤجرك بوجود دهان متقشر في منزلك. وإذا لم يقم مؤجرك بعمل التصليحات اللازمة، فعليك الاتصال بـ 311 للتبليغ عن ذلك.

2. الحرص على تذكير طبيبك لإجراء فحص لتحرّي وجود التسمم بالرصاص عند بلوغ عمر طفلك السنة الواحدة والسنتين. وكذلك الاستفسار من طبيبك بصدد فحص الأطفال الكبار أيضاً.

3. عليك شطف الأرض وعتبات النوافذ وغسل الأيدي والألعاب ومصاصات الرضاعة مراراً.

4. عدم استخدام أنواع الأطعمة والتوابل والأدوية والأواني والصحون الفخارية ومستحضرات التجميل والألعاب المستوردة من بلدان أخرى، لأنها قد تحتوي على مادة الرصاص.

5. استخدام حنفية الماء البارد فقط لأغراض تحضير الحليب الاصطناعي (الفورميولا) لطفلك وللشرب والطبخ (دع الماء يجري لبضعة دقائق قبل استعماله.)

يمكن أن يسبّب الرصاص مشاكلاً في التعلم

الرصاص هو من المواد السامة الذي غالباً ما تجده في الدهان القديم. فدهان الرصاص والغبار الذي يتحول إليه هو أكثر الأسباب شيوعاً للتسمم بالرصاص. ويشكل هذا خطراً بوجه خاص على الأطفال الصغار. من شأن الرصاص أن يسبب مشاكلاً تعلمية وسلوكية.

غبار الرصاص الناجم من تقشر الدهان يمكن أن يتناثر على عتبات النوافذ والأرض والألعاب. ويمكن للأطفال أن يبتلعوه من جراء لعبهم على الأرض ووضع أيديهم في أفواههم.

وأحيانا قد تحتوي الأشياء المستوردة من بلدان أخرى كالأطعمة والتوابل والأدوية والأواني والصحون الفخارية ومستحضرات التجميل على مادة الرصاص.

وبما أن معظم الأطفال المصابين بالتسمم بمادة الرصاص لا تبدو مظاهر المرض عليهم أو يشعرون به، لهذا يكون فحص الدم هو الوسيلة الوحيدة للتأكد ما إذا كان طفلك مصاباً بالتسمم بالرصاص.

يتوجّب على المؤجرين إصلاح الدهان المتقشر.
هذا ما يفرضه القانون.

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ 311.

NYC Health
nyc.gov/health

إدارة الصحة وحفظ الصحة العقلية التابعة لمدينة نيويورك
(The New York City Department of Health and Mental Health)
Michael R. Bloomberg، العمدة
Thomas R. Frieden، M.D.، M.P.H.، المفوّض

TAKE CARE NEW YORK
رافقتك السلامة
يا نيويورك

EHS 324029 - 03.08 (Arabic)