

# Datos sobre el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad en la Ciudad de Nueva York

Uno de cada cuatro (27 %) adolescentes (entre 12 y 20 años de edad) de la Ciudad de Nueva York (NYC) consumió alcohol en los últimos 30 días. El 16% por ciento consumió más de cinco bebidas (consumo excesivo de alcohol) por lo menos en una ocasión en los últimos 30 días. 1

## ¿Por qué es preocupante el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores de edad?

Las personas que comienzan a beber antes de los 21 años de edad aumentan su riesgo de desarrollar trastornos por el uso de alcohol.<sup>2</sup>




Beber se relaciona con comportamientos arriesgados como actividad sexual sin protección, beber y conducir y experimentar o involucrarse en comportamientos violentos como peleas físicas.

Cada año, las lesiones relacionadas con el alcohol (homicidio, suicidio y lesiones no intencionales) provocan 5,000 muertes entre personas menores de 21 años de edad en Estados Unidos.


En 2011, hubo casi 7,000 visitas a la sala de emergencias relacionadas con el alcohol entre neoyorquinos menores de 21 años de edad (320 visitas por cada 100,000 neoyorquinos menores de 21 años de edad).<sup>3</sup>

¿Qué sabemos sobre el consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de las secundarias públicas de NYC?<sup>4</sup>




### Usualmente, ¿qué beben los estudiantes de las secundarias públicas de NYC y dónde lo consiguen?

# Uno de cada cinco compra su propio alcohol



#### Más de la mitad consume licor




\*Incluye bebidas de malta saborizadas, como Smirnoff Ice o Hard Lemonade y bebidas con poco contenido de alcohol, como Bartles & Jaymes.

## ¿Qué tan fácil es para las personas menores de 21 años de edad comprar alcohol?

Investigadores encubiertos de la Autoridad de Licores del Estado de New York visitaron 911 tiendas de NYC en 2014 para probar si vendían licor a compradores menores de edad. Más de la mitad (58%) vendía licor a un menor.





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National Survey on Drug Use and Health, 2010-2012.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hingson RW, Heeren T, Winter MR. Age at Drinking Onset and Alcohol Dependence: Age at Onset, Duration, and Severity. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2006;160(7):739-746.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Drug Abuse Warning Network, 2011: Selected Tables of National Estimates of Drug-Related Emergency Department Visits.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> New York City Department of Health and Mental Hygiene. Bureau of Alcohol and Drug Use Prevention, Care, and Treatment - Youth Risk Behavior Survey 2013