



**EL DEPARTAMENTO DE SALUD APLICARÁ PESTICIDA PARA REDUCIR LA
CANTIDAD DE MOSQUITOS Y EL RIESGO DE VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL EN
CIERTAS ÁREAS DE BROOKLYN, MANHATTAN Y STATEN ISLAND**

4 de septiembre de 2015 – Para reducir la actividad de mosquitos y el riesgo de virus del Nilo Occidental, el Departamento de Salud aplicará pesticida desde camiones en partes de Brooklyn, Manhattan y Staten Island el **miércoles, 9 de septiembre de 2015, de las 8:30 p. m. hasta las 6:00 a. m. de la mañana siguiente**, si el clima lo permite. En caso de mal clima, la aplicación se retrasará hasta el jueves, 10 de septiembre de 2015, durante el mismo horario. Además, los vecindarios enumerados a continuación están siendo tratados debido a la creciente actividad del virus del Nilo Oriental y a que tienen altas poblaciones de mosquitos.

Lugares de aplicación

| | Vecindarios | Límites | Código Postal |
|----------------------|--|--|---|
| Brooklyn | Partes de Crown Heights, Greenwood Heights, Kensington, Park Slope, Prospect Lefferts Garden, Prospect Heights, Prospect, Park South, Sunset Park, Windsor Terrace | Área delimitada por Atlantic Ave, Carlton Ave, Flatbush Ave, Prospect Park West, 15 th St y 5 th Ave al norte; 5 th Ave y 52 nd St al oeste; Fort Hamilton Pkwy y Caton Ave al sur; Flatbush Ave y Franklin Ave al este | Partes de 11215, 11217, 11218, 11219, 11220, 11225, 11226, 11232, 11238 |
| Manhattan | Partes de Central Park, East Harlem, Harlem, Lincoln Square, Manhattan Valley, Morningside Heights, Upper West Side | Área delimitada por E 128 th St, W 128 th St, Adam Clayton Powell Jr. BLVD y Cathedral PKWY al norte; el Hudson River al oeste, West 66 th Street al sur; West Dr., East Dr., E 102 nd St, 5 th Ave, E 117 th Street y Lexington Ave al este | Partes de 10023, 10024, 10025, 10026, 10027, 10035 |
| Staten Island | Partes de Arden Heights, Charleston, Fresh Kills, Greenridge, Huguenot, Pleasant Plains, Port Mobil, Princes Bay, Rossville, Sandy Ground y Woodrow | Área delimitada por Arthur Kill al norte y oeste; Korean War Veterans Parkway al sur y Fresh Kills al este | Partes de 10309, 10312, 10314 |

Para estos rociados, el Departamento de Salud usará una concentración muy baja de Anvl[®] 10+10, en un pesticida sintético. Cuando se usa adecuadamente, este producto no presenta riesgos importantes para la salud humana. El Departamento de Salud recomienda que las personas **tomen las siguientes precauciones para minimizar la exposición directa:**


- Cuando sea posible, permanezca adentro durante el rociado. Exhortamos a las personas con asma y otras condiciones respiratorias a permanecer adentro durante el rociado ya que la exposición directa puede empeorar estas condiciones.
- Los aires acondicionados pueden permanecer encendidos; sin embargo, si desea reducir la probabilidad de la exposición a los pesticidas en interiores, coloque la ventila del aire acondicionado en posición cerrada o elija la función de recirculación.

- Retire los juguetes de los niños, el equipo exterior y la ropa de áreas al exterior durante el rociado. Si el equipo de exteriores y los juguetes se ven expuestos a los pesticidas, lávelos con agua y jabón antes de usarlos de nuevo.
- Lave la piel y la ropa que haya sido expuesta a los pesticidas con agua y jabón. Lave siempre sus productos minuciosamente con agua antes de cocinarlos o comerlos.

Reducción de la exposición a los mosquitos

- Considere reducir el tiempo que pasa al aire libre entre el atardecer y el amanecer en las áreas con infestaciones importantes de mosquitos.
- Use ropa que lo proteja cuando esté al aire libre y use repelente de insectos aprobado que contenga picaridin, DEET, aceite de eucalipto limón (este último no deben usarlo los niños menores de tres años de edad) o productos que contengan el ingrediente activo IR3535.
- Asegúrese de que las ventanas tengan mosquiteros y repare o reemplace los que tengan roturas o agujeros.
- Elimine cualquier fuente de agua estancada en su propiedad y deseche los recipientes en los que se pueda acumular agua. Tener agua estancada es una infracción al Código de Salud de la Ciudad de Nueva York.
- Asegúrese de que los canalones/desagües del techo estén limpios y drenen adecuadamente.
- Limpie y aplique cloro a las piscinas, saunas o tinas calientes al aire libre. Manténgalas vacías y cubiertas si no están en uso; drene el agua que se acumule en las cubiertas de la piscina.
- Reporte cualquier depósito de agua estancada llamando al **311** o visitando nyc.gov.

Mapa que describe las áreas específicas para la aplicación de pesticida




Áreas de rociado planificadas en Manhattan, el 9 de septiembre de 2015
 Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York



Este mapa y el área de aplicación que muestra es una aproximación y no se debe considerar como una descripción específica del área a tratar.

Áreas de rociado planificadas en Staten Island, el 9 de septiembre de 2015
 Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York



Este mapa y el área de aplicación que muestra es una aproximación y no se debe considerar como una descripción específica del área a tratar.

###

#WNV 013-15

CONTACTO PARA LOS MEDIOS: (347) 396-4177

Christopher Miller/Levi Fishman: pressoffice@health.nyc.gov