

衛生局計劃噴灑殺蟲劑以降低 **BRONX** 特定區域的蚊子數量和感染西尼羅病毒的風險

2015 年 9 月 14 日 - 為了減少蚊子的活動和降低西尼羅病毒的風險，衛生局將於 2015 年 9 月 16 日 (星期三) 下午 8:30 至隔天上午 6:00 期間 (若氣候允許) 在 Bronx 的部分區域，從卡車噴灑殺蟲劑。如果氣候惡劣，噴灑藥劑的活動將延遲至 2015 年 9 月 17 日 (星期四) 的相同期間進行。鑑於西尼羅病毒罹患病例數量的攀升以及蚊子數量的暴增，我們也會針對以下列出的鄰近區域採取相同措施。

噴灑位置

鄰近區域	邊界	郵遞區號
Baychester、Co-Op City、Country Club、Eastchester、Eastchester Bay、Edenwald、Middleton、Pelham Bay、Pelham Gardens、Schuylerville、Spencer Estates、Throgs Neck 與 Westchester Square 的部分區域	以 Boston Road 以北；Eastchester Road、Blondell Avenue 與 Westchester Creek 以西；East River 以南；Hollywood Ave、Throgs Neck EXPWY、Lafayette Ave、Eastchester Bay 與 Hutchinson River 以東為界	10461、10465、10469、10475 的部分區域

針對這些噴灑藥劑，衛生局使用極低濃度的 Anvil[®] 10+10，這是一種合成殺蟲劑。在正確使用的情况下，此產品不會對人體健康造成嚴重風險。衛生局建議人們採取下列預防措施，以最大程度上降低直接接觸的風險：


- 如果可能的話，在噴灑藥劑期間儘量待在室內。建議患有氣喘或存在其他呼吸問題的人在噴灑藥劑期間待在室內，因為直接接觸可能會加重這些呼吸問題。
- 您也可以打開冷氣機，但如果您希望降低在室內接觸到殺蟲劑的可能性，請將冷氣機排風管設定為關閉狀態，或是選擇再循環功能。
- 在噴灑藥劑期間，從戶外區域移走兒童的玩具、戶外設備和衣服。如果戶外設備和玩具接觸到殺蟲劑，請先使用肥皂和水進行清洗，然後才能再次使用。
- 使用肥皂和水來清洗接觸到殺蟲劑的皮膚和衣物。務必先徹底清洗您的農產品，然後再烹煮或食用。

減少與蚊子的接觸

- 在爆發嚴重蚊子感染疫情的區域，請考慮限制在黃昏和黎明期間待在戶外的時間。
- 在戶外時，請穿著保護衣物並使用包含埃卡瑞丁、DEET、檸檬尤加利精油的核准驅蟲劑 (不適用於未滿 3 歲的兒童)，或是包含活性成份 IR3535 的產品。
- 請確定窗戶都裝有紗窗並修理或更換有裂縫或破洞的紗窗。
- 倒掉房屋中任何的靜止水並妥善處理可以積水的容器。靜止水會違反紐約市衛生法規。

- 請確定屋頂排水溝乾淨且可順利排水。
- 清潔並用氯消毒游泳池、戶外桑拿浴和溫泉。在上述設施不使用時，請使它們保持清空或遮蓋狀態；排乾游泳池蓋所累積的水分。
- 請撥打 **311** 或造訪 nyc.gov 回報靜止水。

描繪噴灑殺蟲劑特定區域的地圖



###

#WNV 014-15

媒體聯絡電話：(347) 396-4177

Christopher Miller/Veronica Lewin： pressoffice@health.nyc.gov