


Смертность вследствие передозировки среди латиноамериканских жителей Нью-Йорка в 2022 году

Латиноамериканские жители г. Нью-Йорка являются выходцами из более чем 20 стран или представителями более 20 народностей¹, хотя их часто объединяют в одну группу. В данном информационном бюллетене приводятся различия в показателях смертности вследствие передозировки среди крупнейших групп латиноамериканского происхождения в г. Нью-Йорке: пуэрториканцев, доминиканцев, жителей Центральной и Южной Америки и мексиканцев.


Латиноамериканские жители Нью-Йорка занимают второе место по числу смертей вследствие передозировки.




Латиноамериканские жители Нью-Йорка занимают второе место по уровню смертности вследствие передозировки (на 100 000 жителей).



Латиноамериканцы Нью-Йорка составляют 28 % населения города. Крупнейшие группы латиноамериканского происхождения в Нью-Йорке — пуэрториканцы и доминиканцы.




На долю латиноамериканцев Нью-Йорка приходится 34 % смертей вследствие передозировки. Если сравнивать с демографическими оценками, то среди пуэрториканцев Нью-Йорка доля смертей вследствие передозировки выше.




¹ В рамках данной публикации латиноамериканское происхождение указывается в свидетельстве о смерти. Если происхождение не известно, оно не указывается.

Источник. Данные по знаменателю населения взяты из серии интегрированных микроданных для общественного пользования, результатов опроса американского сообщества (American Community Survey), проведенного Бюро переписи населения США (U.S. Census) в 2016–2020 годах. Знаменатель латиноамериканского населения получен из оценки численности населения Департамента здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка (NYC Department of Health and Mental Hygiene), скорректированной на основе интерполированных промежуточных оценок численности населения Бюро переписи населения США, 2000–2020 гг. (обновлено в октябре 2021 года). Сведения о смертности вследствие передозировки ограничены данными людей в возрасте от 15 до 84 лет и предоставлены Управлением судебно-медицинской экспертизы г. Нью-Йорка (NYC Office of the Chief Medical Examiner) и Бюро статистики естественного движения населения Департамента здравоохранения г. Нью-Йорка (NYC Health Department) в 2022 году. Анализ Бюро по профилактике и лечению алкоголизма и наркомании (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment). Данные за 2022 г. являются предварительными и могут меняться.

Среди латиноамериканцев Нью-Йорка пуэрториканцы Нью-Йорка имели наибольшее число смертей вследствие передозировки. Информация о происхождении отсутствовала в свидетельствах о смерти каждого третьего латиноамериканца Нью-Йорка, умершего вследствие передозировки наркотиков.




Уровень смертности вследствие передозировки среди пуэрториканцев Нью-Йорка был выше, чем в целом среди латиноамериканцев Нью-Йорка.



* Показатели невозможно рассчитать при отсутствии данных о происхождении.

Уровень смертности вследствие передозировки среди пуэрториканцев Нью-Йорка был самым высоким в категории мужчин и лиц в возрасте от 35 до 54 лет.

■ Латиноамериканцы □ Пуэрториканцы



Вещества, вызвавшие смерть вследствие передозировки наркотиками среди латиноамериканских жителей Нью-Йорка (смерть вследствие передозировки может наступить от нескольких веществ):

