



ניו יארק סיטי ווידערעפענונג: טשעק ליסטע פאר עסן סערוויס געשעפט וואס אפפערן עסן סערוויס אינעווייניג

רעסטוראנטן און אנדערע עסן סערוויס געשעפט קענען זיך ווידערעפענען פאר עסן אינעווייניג אין NYC אנגעהויבן פון סעפטעמבער 30, 2020. בעפאר איר לייענט דורך דעם טשעק ליסטע, ביטע קוקט איבער די NYC אפטיילונג פון געזונטהייט און גייסטישע היגענע'ס (NYC געזונטהייט אפטיילונג) "[Reopening New York](#)" (ווידערעפענען ניו יארק סיטי: וואס עסן סערוויס געשעפט דארפן וויסן וועגן עסן אינעווייניג) פאר מער אינפארמאציע וועגן ניו יארק סטעיט (NYS) פארשריפטן, וויאזוי צו פארמיידן דאס איבערגעבן פון COVID-19, וויאזוי צו ווידערעפענען אייער ביזנעס און אנדערע טעמעס.

רעסטוראנטן מוזן אויך נאכקומען די פאדערונגען פון די ניו יארק סיטי געזונטהייט קאוד, אריינגערעכנט רעגולאציעס וואס האבן צו טון מיט [עסן מיט הונט](#) אין אינדערוויסנדיגע זיך פלעצער. באזוכט nyc.gov/health און זוכט פאר "Operating a Restaurant" (פירן א רעסטוראנט) פאר מער אינפארמאציע.

בעפאר'ן ווידערעפענען

די ניו יארק סיטי געזונטהייט אפטיילונג רעקאמענדירט איר זאלט נעמען די דאזיגע שריט בעפאר איר עפנט ווידער אייער רעסטוראנט אויב עס איז געווען פארשפארט צו זיין זיכער אז אייער געשעפט איז גרייט פאר שטאב און קאסטומערס.

- מאכט זיכער אז אייערע יוטיליטיס ארבעטן געהעריג, אריינגערעכנט עלעקטרישע, פלומבינג, הייצונג, ווענטילאציע, עיר קאנדישען, לעקטער, געז, עקזאסט הוד און פייערלעשן סיסטעמען.
- פארמערט אינדערוויסנדיגע לופט פלייץ דורך די ווענטילאציע סיסטעם.
- מאכט זיכער אז אלע אייערע צוגעהער, אריינגערעכנט קאכן, הייס און קאלטע האלטערס, און רעפרידשערעישן יוניטס ארבעטן געהעריג און האבן די מעגליכקייט צו אנהאלטן די ריכטיגע טעמפעראטורן.
- שפריצט קאלטע וואסער פון אלע קראנען, אזויווי די סינקס און שפריצערס. דאן טוט די זעלבע מיט הייסע קראנען.
- לאזט ארויס די וואסער פון די וואסער ליניע, און רייניגט און סאניטיזירט אלע עסן צוגעהער וואס נוצן פלומבינג, לויט די מאניפעקטשערער'ס אנווייזונגען.
- מאכט זיכער אז האנט וואשן סטאנציע ארבעטן געהעריג און זענען אויסגעשטאט מיט זיין און פאפירענע האנטוכער.
- רייניגט און דיסאינפעקטירט דורכדרינגליך אלע אויבערפלאכן אין די רעסטוראנט וואס רירן נישט צו קיין עסן, אריינגערעכנט בית הכסא'ס און ווארט זאלן (זעט די "[General Guidance for Cleaning and Disinfecting for Non-Health Care Settings](#)") (אלגעמיינע אנווייזונגען פאר רייניגן און דיסאינפעקטירן פאר נישט קיין העלטקעיר ביזנעסער).

- רייניגט און סאניטיזירט אלע אויבערפלאכן וואס רירן צו עסן. קוקט איבער די פראדוקט צעטל צו זיכער מאכן אז די סאניטיזירט איז זיכער צו נוצן אויף אויבערפלאכן און צוגעהער וואס רירט צו עסן. געדענקט אז פראדוקטן פאר רייניגן און סאניטיזירן אויבערפלאכן וואס רירן צו עסן זענען אנדערש פון די וואס מען נוצט פאר אויבערפלאכן וואס רירן נישט צו עסן.
- נוצט [EPA רעגיסטרירטע סאניטיזירערס און דיסאינפעקטענטס](#) וואס זענען ווירקזאם קעגן COVID-19.
- ליידיגט אויס אייז פעסער, און וואשט, שווענקט אויס און סאניטיזירט זיי.
- קוקט איבער אלע אוועקגעלייגטע עסנווארג און ווארפט ארויס עפעס וואס איז מער נישט זיכער.
- זוכט פאר סימנים פון פעסטס און באפאסט זיך מיט סיי וועלכע פראבלעם איר באמערקט (זעט " [Best Practices for Pest Proofing Food Service Establishments](#) ") (בעסטע אופנים פאר פארזיכערונגען קעגן פעסטס אין אן עסן סערוויס איינריכטונג).
- הויבט צוריק אן נויטיגע סערוויסעס וואס זענען מעגליך געווארן אפגעשטעלט, אזויווי פעסט קאנטראל, מיסט און ריסיקלינג סערוויסעס.
- מאכן נויטיגע פארריכטונגען צו די פיזישע איינריכטונגען, אריינגערעכנט פאדלאגעס, ווענט און דעכער.
- קוקט איבער אלע אייערע צוגעהער און קויפט איין וואס עס פעלט זיך אויס.

קורצע איבערזיכט פון ניו יארק סטעיט (NYS) פארלאנגען און בעסטע פראקטיצירונגען

דאס זענען די מאנדאטן און די רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען פון די ניו יארק סטעיט [פארשריפטן קיצור](#). זייט אויך זיכער צו איבערקוקן די [לענגערע פארשריפטן](#), אונטערשרייבן אז איר קומט דאס נאך, און צאמסטעלן א [זיכערהייט פלאן](#) בעפאר איר הויבט אן.

פיזישע צוטיילונג

מאנדאטן

- צוימט איין די אינעווייניגסטע פלעצער צו נישט מער ווי 25% פון די מאקסימום צאל, נישט אריינגערעכנט ארבעטערס.
- הענגט אויף א צעטל קלאר געשריבן די צאל פון איינקויפער וואס ציילט זיך ביי 25%, מאכנדיג דעם צעטל אנזעבאר פאר איינקויפער אינעווייניג און אינדערויסן פון דעם רעסטוראנט;
- הענגט אויף א קלארע צעטל, סיי אינעווייניג און סיי אינדערויסן פונעם געשעפט (צ.ב. אויף די טיר), דעם טעלעפאן און טעקסט נומבער צו באריכטן פארלעצונגען: מענטשן וואס באמערקן פארלעצונגען קענען באריכטן פראבלעמען דורך רופן 833-208-4160 אדער דורך טעקסטן "VIOLATION" (פארלעצונג) צו 855-904-5036;
- ערלויבט נאר פאר ארבעטערס און איינקויפער צו אריינקומען אויב זייער טעמפעראטור ווערט געמאסטן בעפאר אדער גלייך ביים אריינקומען אינעם עסטאבלישמענט און אויב זיי האבן א טעמפעראטור וואס איז נישט העכער ווי 100.0°F (אזויווי באשריבן אונטן אין די "סקריינינג" אפטיילונג); און
- ערלויבט נאר פאר איינקויפער צו עסן אינעווייניג אויב 1 מענטש פון יעדע פארטיי שרייבט זיך איין בעפאר אדער גלייך ביים אריינקומען אינעם געשעפט, און גיבט זיין פולע נאמען, אדרעס, און טעלעפאן נומער פאר באנוץ אין די קאנטאקט טרעיסינג מאסנאמען.
- אלע ארבעטערס מוזן אנטון א פנים צודעק אין יעדע צייט.
- מאכט זיכער אז איינקויפער טראגן א פנים צודעק אין יעדע צייט, חוץ ווען זיי זיצן; אויב דער איינקויפער איז מער פון צוויי יאר אלט און האט די מעדיצינישע מעגליכקייט דאס צו טאלערירן.

- אינעווייניגסטע טישן מיט זיצן פאר איינקויפער מוזן זיין אפגעטיילט מיט א מינימום פון 6 פוס אין אלע ריכטונגען. ווען עס איז נישט מעגליך זיך צו אפטיילן, מוזן פיזישע מחיצות אויפגעשטעלט ווערן צווישן אזעלכע טישן. די מחיצות דארפן זיין כאטש 5 פוס הויעך און טארן נישט שטיין אין וועג פון עמערדשענסי/פייער ארויסגענג.
- צוימט די צאל פון איינקויפער ביי יעדע געשעעניש אינעם עסן סערוויס געשעפט צו די ווייניגער פון 25% פון די מאקסימום צאל אדער די יעצטיגע געזעלשאפטליכע פארזאמלונג צוימונגען וואס זענען אין קראפט פאר די ראיאן (צ.ב. 50 אדער ווייניגער מענטשן אין פאזע 4 ראיאנען, אנגעהויבן פון סעפטעמבער 10, 2020).
- נישט מער ווי 10 מענטשן מעגן זיין געזעצט ביי די זעלבע טיש; מענטשן מוזן זיין מיטגלידער פון די זעלבע פארטיי אבער מעגן זיין פון אן אנדערע הויזגעזונט.
 - מיטגלידער מעגן אנקומען, זיך זעצן, און אוועקגיין אין אנדערע צייטן, אזוי לאנג ווי זייערע אויסטוישונגען בלייבן געצוימט צו בלויז אנדערע מיטגלידער פון זייער פארטיי.
 - פארזאמלונג טישן זענען בלויז ערלויבט אויב עס איז מעגליך צו האלטן 6 פוס צווישן די פארטייען.
- ערלויבט נישט זיך צו זעצן אדער ווערן סערווירט ביי די בארס. בארס קענען נאר גענוצט ווערן פאר ארבעטערס צו אנגרייטן די געטראנקען וואס וועלן ווערן סערווירט פאר די קאסטומערס ביי זייער טיש.
- ערלויבט נישט דעם באנוץ פון קלענערע פלעצער (אזוויי פריזערס) דורך מער פון איין מענטש אויפאמאל, חוץ אויב אלע ארבעטערס האבן אן א פנים צודעק. די צאל מענטשן טאר קיינמאל נישט זיין מער ווי 25% פון די מאקסימום צאל ערלויבט.
- שטעלט איין מאסנאמען צו רעדוצירן דעם דורכגאנג אין צוויי ריכטונגען.
- קוקט שטרענג נאך דעם קאנטראל און פלייץ פון דעם דורכגאנג אריין צו און אינעווייניג אין דעם געשעפט צו זיכער מאכן אז מען האלט זיך צו די ריכטיגע צאל און געזעלשאפטליכע צוטיילונג פארלאנגען, און צו יעדע צייט האלט א ריכטיגע צאל פון די מענטשן אינעם געשעפט צו זיכער מאכן אז עס איז נישט מער ווי 25%.
- הערט אויף צו סערווירן עסן און געטראנקען צו קאסטומערס צווישן 12 אויפדערנאכט און 5 אזייער אינדערפרי. קאסטומערס מעגן זיין ערלויבט צו בלייבן זיצן נאך האלבער נאכט פאר 30 מינוט נאכדעם וואס סערוויס ענדיגט זיך, נאר אויב זיי דארפן נאך ענדיגן עסן.
- מאכט זיכער אז בופעי'ס זענען נישט אליין זיך צו סערווירן און אז עס איז דא גענוג שטאב אזוי אז קיין שום קאסטומער רירט נישט צו צו געטיילטע אביעקטן (אזוויי סערווירונג לעפלעך, טאנגס) און אז געזעלשאפטליכע צוטיילונג ווערט אנגעהאלטן.
- מאכט א פלאן פאר מענטשן זיך צו האלטן 6 פוס אפגעטיילט בשעת מען ווארט צו ווערן גע'סקריני'ט.

רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען

- מאכט זיכער אז עס איז דא כאטש 6 פוס פלאץ צווישן די ארבעטערס צו יעדע צייט, חוץ אויב די עיקר אקטיוויטעט פארלאנגט צו זיין נאנט. (צ.ב. קאכן, רייניגן, אפרוימען טישן).
- טוישט דעם באנוץ און/אדער צוימט די צאל פון ארבעט סטאנציאנען/ארבעטער זיך פלעצער, כדי צו האלטן א 6 פוס אפטיילונג אין אלע ריכטונגען; ווען עס איז נישט מעגליך זיך צו אפטיילן, שטעלט אויף פיזישע מחיצות לויט די [OSHA פארשריפטן](#).
- דעזיגנירט שטילע ארבעט זאנעס פאר סערוויסעס, ווען מעגליך. סארווירער זאלן סערווירן ספעציפישע זאנעס אין דעם רעסטוראנט צו רעדוצירן דאס זיך טרעפן צו נאנט איינער צום צווייטן.

- מאכט זיכער אז די קאך שטאב האלט זיך צו איין ארט דורכאויס זייער גאנצע שיפט (צ.ב. סאלאט אדער גריל אדער נאכשפייז) ווי ווייט מעגליך.
- שטעלט אויס די קאך צו קענען זיך האלטן 6 פוס אפגעזינדערט, ווי ווייט מעגליך.
- מוטיגט קאך שטאב צו לייגן זאכן אויף די קאונטער פאר די נעקסטע מענטש אויפצוהויבן, אנשטאט זיך צו געבן זאכן אין די האנט.
- שטעלט אויס די שיפטס אין שטאפלען אויב מעגליך, צו טון די ארבעט (למשל צוגרייטן עסן) פון פאראויס.
- מוטיגט קאסטומערס צו רעזערווירן זייערע זיצן פון פאראויס.
- מוטיגט קאסטומערס צו ווארטן אין די קאר אדער אינדערויסן ביז דאס עסן איז גרייט צו ווערן אפגענומען אדער זיי זענען גרייט זיך צו זעצן.
- מוטיגט קאסטומערס צו באשטעלן אנליין אדער דורכ'ן טעלעפאן.
- ערלויבט קאנטאקט-פרייע באשטעלונגען, באצאלן, דעליווערי און אפנעמען ווען מעגליך.
- מאכט זיכער צו איינשטעלן אן איינס אויף אמאל ווענדער סיסטעם, וואו איין ווענדער דעליווערט א פראדוקט אויף אמאל, ארבעטערס דיסאינפעקטירן אויבערפלאכן וואס ווערן אסאך צוגערירט, און דאן קען דער קומענדיגע ווענדער אריינקומען.
- צוימט איין די צאל אריינגענג כדי צו קענען פארוואלטן אויף די פלייץ פון טראפיק אריין אינעם בילדינג און צו קענען מאכן די געזונטהייט סקרייב'ס.
- שטעלט איין אריינגענג/ארויסגענג פאר קאסטומערס און עקסטערע אריינגענג/ארויסגענג פאר ארבעטערס, ווען מעגליך.

באשיצונג צוגעהערן

מאנדאטן

- מאכט זיכער אז אלע שטאב מיטגלידער טוען אן א פנים צודעק צו יעדע צייט און אז זיי פראקטיצירן האנט היגייענע און נוצן א בלויזע הענט צודעק לויט די שטאטישע און לאקאלע סאניטערי קאודס.
- אויב ארבעטערס האבן אן הענטשעך בשעת'ן צוגרייטן זאכן וואס זענען נישט עסן, מאכט זיכער אז זיי טוישן אפט די הענטשעך און מוטיגט זיי צו טוישן הענטשעך ווען זיי טוישן אויפגאבעס (צ.ב. פון סערווירן קאסטומערס צו צוגרייטן עסצייג).
- אויב ארבעטערס טראגן נישט קיין הענטשעך, מאכט זיכער אז זיי וואשט און/אדער סאניטיזירן אפט זייערע הענט.
- מאכט זיכער אז ארבעטערס וואס סערווירן טישן וואשן זייער הענט מיט זייף און וואסער און, אויב זיי טוען אן הענטשעך, אז זיי טוישן דאס בעפאר און נאכ'ן רייניגן און דיסאינפעקטירן טישן.
- שטעלט צו פאר ארבעטערס אן אננעמבארע פנים צודעק פריי פון אפצאל.
- ערלויבט פאר קאסטומערס אריינצוקומען בלויז אויב זיי טראגן אן אננעמבארע פנים צודעק; אזוי לאנג ווי דער קאסטומער איז עלטער פון 2 יאר און קען מעדיציניש טאלערירן אזא צודעק.
- פארלאנגט פון קאסטומערס צו טראגן א פנים צודעק ווען זיי זיצן נישט ביי א טיש (צ.ב. ווען זיי ווארטן אפצונעמען, מאכן זייער ארדער ביי די קאונטער/פענסטער, גייען צו/פון די טיש, גייען צו/פון דעם בית הכסא).
- רייניגט, טוישט און ערלויבט נישט זיך צו טיילן מיט פנים צודעקן. באראט זיך מיט די [סענטערס פאר דעזיז קאנטראל און פריווענשן \(CDC\) אנווייזונגען](#) פאר צוגאבליכע אינפארמאציע אויף סחורה'נע פנים צודעקן און אנדערע סארטן פון פערזענליע באשיצונג צוגעהערן (PPE), ווי אויך אנווייזונגען אויף דעם באנוץ און רייניגונג דערפון.

□ לערנט אויס ארבעטערס וויאזוי צו אנטון, אויסטון, רייניגן (ווען נויטיג) און אוועקווארפן PPE.

רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען

□ איינמאל זיי זעצן זיך, מוטיגט, אבער פארלאנגט נישט, פאר קאסטומערס צו אנטון א פנים צודעק ווען זיי רעדן מיט די שטאב און עסן און/אדער טרינקען נישט.

לופט פילטריישן און ווענטילאציע סיסטעמען

מאנדאטן

□ פאר געשעפטן מיט צענטראלע לופט באהאנדלונג סיסטעמען, מאכט זיכער אז די צענטראלע HVAC סיסטעם פילטריישן קומט נאך די העכסטע סארט פילטריישן וואס גייט מיט די יעצטיגע אינסטאלירטע פילטער גראטע און לופט באהאנדלונג סיסטעמען, אויף א מינימום פון **MERV-13**, אדער עפעס אזוי ווי דעם אדער מער (צ.ב. HEPA), ווי עס איז שייך, און אזויווי עס ווערט דאקומענטירט דורך א סערטיפיייד HVAC טעכניקער, פראפעסיאנאל, אדער קאמפעי, **ASHRAE**-סערטיפיייד פראפעסיאנאל, סערטיפיייד רעטרא-קאמישענינג פראפעסיאנאל, אדער ניו יארק לייסענסד פראפעסיאנעלע בילדינג ענדשינער.

□ געשעפטן מיט צענטראלע לופט באהאנדלונג סיסטעמען וואס קענען נישט פארנעמען די אויבנדערמאנטע מינימום שטאפל פון פילטריישן (צ.ב. **MERV-13** אדער מער), זאלן נעמען א סערטיפיייד HVAC טעכניקער, פראפעסיאנאל, אדער קאמפעי, **ASHRAE**-סערטיפיייד פראפעסיאנאל, סערטיפיייד רעטרא-קאמישענינג פראפעסיאנאל, אדער ניו יארק לייסענסד פראפעסיאנעלע בילדינג ענדשינער צו סערטיפיצירן און דאקומענטירן אז די יעצטיגע איינגעשטעלטע פילטער גראטע גייט נישט צוזאמען מיט די אויבנדערמאנטע מינימום שטאפל פון פילטריישן (צ.ב. **MERV13** אדער מער) און/אדער די באהאנדלונג סיסטעם וועט נישט קענען נאכקומען די מינימום הייצונג און קילונג וואס עס וואלט ווען געקענט טון פאר די COVID-19 עמערדשענסי אויב אזא הויעכע גראד פון פילטריישן ווערט אינסטאלירט.

- האלט די דאקומענטן פאר איבערזיכט דורך שטאטישע אדער לאקאלע געזונטהייט אפטיילונג אפיצירן צו אפערין אויף ווייניגער פילטריישן ראטע מיט צוגאבליכע ווענטילאציע און לופט פילטריישן מיטיגעישן פראטאקאלן.
- געשעפטן מיט צענטראלע באהאנדלונג סיסטעמען וואס קענען נישט נאכקומען א פילטריישן רעטיינינג פון **MERV13** אדער מער מוזן אדאפטירן צוגאבליכע ווענטילאציע און/אדער פילטריישן מיטיגעישן פראטאקאלן לויט די **CDC** און **ASHRAE**, אריינגערעכט:
 - מאכן די נויטיגע רעטרא-קאמישענינג פון צענטראלע סיסטעמען, ווי אויך טעסט'ן, באלאנסירן, און פארריכטונגען אזויווי עס פעלט זיך אויס;
 - פארמערן ווענטילאציע ראטעס און אינדערויסנדיגע לופט ווענטילאציע ווי ווייט מעגליך;
 - האלטן די סיסטעמען אנגעצונדן פאר לענגערע שעות, ספעציעל פאר עטליכע שעה יעדן טאג פאר און נאך וואס מענטשן קומען אריין;
 - אויסשאלטערן די מענד-קאנטראלירטע ווענטילאציע, און אויפהאלטן סיסטעמען וואס פארמערן פרישע לופט;
 - אויפהאלטן א יומידיטי צווישן 40-60% ווען מעגליך;
 - עפענען אינדערויסנדיגע לופט דעמפערס צו רעדוצירן אדער עלימינירן די איבער-צירקולאציע ווי ווייט מעגליך;
 - פארמאכן די עקן פון די פילטער צו פארמיידן דורכגאנג;

- רעגלמעסיגע איבערזיכט סיסטעמען און פילטערס צו פארזיכערן אז זיי אפערירן ריכטיג, און פילטערס זענען אינסטאלירט און גע'סערוויס'ט און דורכאויס סערוויס לעבן;
 - עפענען פענסטערס ווי ווייט עס איז ערלויבט פאר די זיכערהייט און באקוועמליכקייט פון די אנוועזנדע;
 - איינשטעלן ריכטיג אויסגעמאלענע און איינגעשטעלטע אלטרעוויאלעט דשערמיסיידעל אירעדיעישן (UVGI) צו דעאקטיוויזירן וויירוס באצילן אין די לופט; און/אדער
 - נוצן פארטעבל לופט רייניגערס (צ.ב. עלעקטרישע HEPA יוניטס), באטראכטנדיג יוניטס וואס געבן די העכסטע לופט טוישן ראטע אויף די פאסיגע פארשטעלונג שטאפל און געבן נישט ארויס קיין שעדליכע פראדוקטן.
- פאר געשעפטן וואס האבן נישט קיין צענטראלע לופט באהאנדלונג סיסטעמען אדער אן די מעגליכקייט צו זיי קאנטראלירן, אדאפטירט צוגאבליכע ווענטילאציע און לופט פילטעישן מיטיגעישן פראטאקאלן לויט די [CDC](#) און [ASHRAE](#) רעקאמענדאציעס, אריינגערעכנט:
- רעגלמעסיג איבערקוקט סיי וועלכע צומער ווענטילאציע סיסטעם (צ.ב. פענסטער יוניטס, וואנט יוניטס) צו פארזיכערן אז זיי ארבעטן ריכטיג, און פילטערס זענען ריכטיג אינסטאלירט, גע'סערוויס'ט און נאך אין די סערוויס לעבן.
 - האלטן סיי וועלכע צומער ווענטילאציע סיסטעם אנגעצונדן פאר לענגערע שעות, ספעציעל פאר עטליכע שעה בעפאר און נאך וואס מענטשן זענען דארט;
 - אנשטעלן די צומער ווענטילאציע סיסטעם צו פארמערן די פרישע לופט וואס קומט אריין, אנשטעלן די בלאזער פענס צו א שטאטע שנעלקייט און בייגט דאס אוועק פון מענטשן וואס זענען אנוועזנד ווי ווייט מעגליך;
 - האלטן די יומידיטי צווישן 40-60% ווען מעגליך;
 - עפענען פענסטערס ווי ווייט עס איז ערלויבט פאר די זיכערהייט און באקוועמליכקייט פון די אנוועזנדע;
 - אנשטעלן סיי וועלכע דאך פענס צו ציען די לופט ארויף און אוועק פון די אנוועזנדע, אויב שייך;
 - מאכט א פריאריטעט אז פענסטער פענס זאלן ארויסשלעפן אינעווייניגסטע לופט;
 - זיך אפהאלטן פון נוצן פענס וואס שטיפן בלויז ארום לופט אדער בלאזן בלויז אריין לופט אין א צומער אן ארויסציען;
 - איינשטעלן ריכטיג אויסגעמאלענע און איינגעשטעלטע אלטרעוויאלעט דשערמיסיידעל אירעדיעישן (UVGI) צו דעאקטיוויזירן וויירוס באצילן אין די לופט; און/אדער
 - נוצן פארטעבל לופט רייניגערס (צ.ב. עלעקטרישע HEPA יוניטס), באטראכטנדיג יוניטס וואס געבן די העכסטע לופט טוישן ראטע אויף די פאסיגע פארשטעלונג שטאפל און געבן נישט ארויס קיין שעדליכע פראדוקטן.

רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען

- עפענען אינדערוויסנדיגע לופט דעמפערס צו רעדוצירן אדער עלימינירן איבער-צירקולאציע ווי ווייט מעגליך;
- פארמאכן די עקן פון די פילטער צו איינצוימען איבערגאנג;

- רעגלמעסיג איבערקוקט סיסטעמען און פילטערס צו פארזיכערן אז זיי ארבעטן ריכטיג, און אז פילטערס זענען ריכטיג אינסטאלירט, גע'סערוויס'ט און נאך אין די סערוויס לעבן;
- עפענען פענסטערס ווי ווייט ערלויבט פאר די זיכערהייט און באקוועמליכקייט פון די אנוועזנדע;
- איינשטעלן ריכטיג אויסגעמאלענע און איינגעשטעלט אלטרעווייאלעט דשערמיסיידעל איררעדיעישן (UVGI) צו דעאקטיוויזירן וויירוס באצילן אין די לופט; און/אדער
- נוצן פארטעבל לופט רייניגערס (צ.ב. עלעקטרישע HEPA יוניטס), באטראכטנדיג יוניטס וואס געבן די העכסטע לופט טוישן ראטע אויף די פאסיגע פארשטעלונג שטאפל און געבן נישט ארויס קיין שעדליכע פראדוקטן.

היגיענע און רייניגונג

מאנדאטן

- האלט זיך צו היגיענע, רייניגונג און דיסאינפעקטירונג פארשריפטן פון די [צענטער פאר דיזיז קאנטראל און פריווענשן](#) (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) און די [ניו יארק סטעיט געזונטהייט אפטיילונג](#) (Department of Health, DOH) און האלט לאגס וואס דאקומענטירן די דאטום, צייט, און די סארט רייניגונג.
- שטעלט צו און האלט אויף האנט היגיענע סטאנציאנען אריינגערעכנט האנט וואשן מיט זיף, רינעדיגע ווארעם וואסער און פאפירענע האנטוכער וואס מען קען ארויסווארפן, ווי אויך אן אלקאהאל-באזירטע האנט סעניטייזער וואס האט 60% אדער מער אלקאהאל פאר ערטער ווי זיך וואשן די הענט איז נישט מעגליך. מאכט האנט סאניטייזער עוועילעבל דורכאויס פלעצער וואס מען רירט אסאך אן.
- רייניגט און דיסאינפעקטירט רעגלמעסיג אייער איינריכטונג און רייניגט און דיסאינפעקטירט נאך מער אפט ערטער מיט א הויכע ריזיקע וואס ווערט גענוצט דורך מערערע מענטשן אדער פאר אפט צוגערירטע אויבערפלאכן (צ.ב. וואשצומערן). רייניגונג און דיסאינפעקטירונג מוז זיין דורכדרינגליך און אנגייענדיג און זאל געטון ווערן כאטש נאך יעדע שיפט, טעגליך, אדער מער אפט אויב נויטיג.
- מאכט זיכער אז אלע צוגעהער זענען רעגלמעסיג גערייניגט און דיסאינפעקטירט נוצנדיג רעגיסטרירטע דיסאינפעקטענטס, אריינגערעכנט כאטש אזוי אפט ווי ארבעטערס טוישן ארבעט סטאנציאנען. נוצט פראדוקטן פון די דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל קאנזערוועישן (Department of Environmental Conservation, DEC) וואס איז אידענטיפיצירט דורך די ענווייראנמענטאל פראטעקשן אגענטור (Environmental Protection Agency, EPA) אלס ווירקזאם קעגן COVID-19.
- פארענדיגט די פריערדיגע איבערזיכט און אסעסמענטס פון קאך סיסטעמען צו פארזיכערן א געזונטע און פארזיכערטע ענווייראנמענט.
- פארמינערט דאס זיך טיילן מיט קאך געצייג צווישן די ארבעטערס (צ.ב. מעסערס, טעפ, שמאטעס/האנטוכער), ווען מעגליך.
- גיבט נישט פאר קאסטומערס זאכן (צ.ב. באזערס), חוץ אויב די זאכן ווערן דורכדרינגליך גערייניגט און דיסאינפעקטירט צווישן יעדן באנוץ.
- ערלויבט נישט פאר ארבעטערס זיך צו טיילן מיט עסן און טרינקען צווישן זיך, מוטיגט זיי צו ברענגען מיטאג פונדערהיים, און רעזערווירט גענוג פלאץ פאר זיי זיך צו האלטן אפגעטיילט בשעת זיי עסן; אויב ארבעטערס עסן אינעווייניג ביי א טיש וואס איז געווענליך רעזערווירט פאר קאסטומער באנוץ, מעגן זיי אראפנעמען זייער פנים צודעק ווען זיי עסן אדער טרינקען, אבער זיי מוזן נוצן דעם מאסק אויב זיי שטייען אדער רוקן זיך אוועק פון די טיש, און וועלן ווערן געציילט אלס א חלק פון די 25% פאר די עסן

פלאץ. אן ארבעטער וואס קען עסן א מאלצייט אין א פלאץ וואס איז נישט עפנטליך אין די רעסטוראנט קען ווערן אויסגעלאזט פון די ציילונג.

פאר טעיקאוט/דעליווערי:

- שטעלט צו האנט היגיענע סטאנציאנען פאר קאסטומערס וואס ווארטן פאר עסן און/אדער טרינקען.
 - מאכט זיכער אז די שטאב וואשט זיך די הענט מיט זייף און וואסער אדער נוצט האנט סעניטייזער; אויב שטאב נוצט הענטשעך, טוישט זיי רעגלמעסיג; און
 - אויב דאס אפנעמען/דעליווערי איז אינעווייניג, מאכט זיכער אז פענסטערס/טירן זענען אפן צו לאזן דאס פלאץ אויסלופטערן.
- מאכט זיכער אז אלע זאכן וואס ווערן געגעבן דירעקט פאר די קאסטומערס זענען אין איינמאליגע דיספאזעבל האלטערס אדער האלטערס וואס ווערן איבערגענוצט און ווערן רעגלמעסיג גערייניגט/דיסאינפעקטירט.
- אויב איר נוצט מעניוס וואס זענען נישט דיספאזעבל, רייניגט און דיסאינפעקטירט די מעניוס צווישן יעדן באנוץ.
- נוצט פון פריער-געפאקטע אדער פון-פריער צוגעגרייטע זילבערווארג. זילבערווארג מוז ווערן פון פריער צוגעגרייט בשעת'ן אנהאבן מאסקעס און הענטשעך. אויפגעמאכטע שטרויען/ציינן שטעבערס זענען נישט ערלויבט.
- אויב רייניגונג אדער דיסאינפעקטירונג פראדוקטן מאכן א ריזיקע אדער צוברעכט מאטעריאלן/מאשינערייען, לייגט אריין אין פלאץ האנט היגיענע סטאנציעס פאר צווישן באנוץ און/אדער שטעלט צו דיספאזעבל הענטשעך און/אדער צוימונגען לויט די צאל פון ארבעטערס וואס נוצן אזעלכע מאשינען.

רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען

- רעדט אפ ארבעטערס וואס גרייטן צו עסן פון טוישן/אריינגיין איינער אין דעם צווייטן'ס ארבעט סטאנציאנען בשעת זייער שיפט, חוץ אויב עס ווערט ריכטיג גערייניגט/דיסאינפעקטירט.
- עס איז געמוטיגט צו נוצן האנט סאניטייזער דיספענסערס וואס מען רירט נישט צו.
- שטעלט צו פאר געסט איינמאליגע, פאפירענע, דיספאזעבל מעניוס און/אדער שטעלט ארויס מעניוס אויף א ווייטבאורד/טשאלק באורד/טעלעוויזיע/פראדשעקטארס.
- מוטיגט קאסטומערס צו קוקן די מעניו אנליין (צ.ב. אויף זייער אייגענע סמארטפאון אדער עלעקטראנישע כלים), ווען מעגליך.

קאמיוניקאציע

מאנדאטן

- שרייבט אונטער אז איר האט איבערגעקוקט און פארשטאנען די שטאטישע אינדוסטריע פארשריפטן, און אז איר וועט דאס איינפירן.
- הענגט אויף טאוולען צו דערמאנען פאר ארבעטערס און באזוכער אינעווייניג און אינדערויסן פונעם רעסטוראנט:
- די צאל פון איינקויפער וואס מאכט אפ 25% פון די צאל וואס פאסט זיך אריין אינעם געשעפט; און

- דעם טעלעפאן און טעקסט נומבער צו באריכטן פארלעצונגען: מענטשן וואס באמערקן פארלעצונגען קענען באריכטן פראבלעמען דורך רופן 833-208-4160 אדער דורך טעקסט'ן "VIOLATION" (פארלעצונג) צו 855-904-5036.
- שטעלט איין א קאמיוניקאציע פלאן פאר ארבעטערס, פארקויפערס און קאסטומערס מיט אנווייזונגען, טרענירונג, טאוולען און א כסדר'דיגע אופן פון איבערגעבן אינפארמאציע.

רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען

- נוצט אודיא אונטער, טעקסט מעסעדשעס און מעלדונגען אויף סקרינס צו קאמיוניקירן מיט קאסטומערס וואס ווארטן אויף אן ארדער/זיץ פלאץ.

**סקרינינג
מאנדאטן**

- פארלאנגט פון שטאב און קאסטומערס צו מאכן א טעמפעראטור טשעק איידער אדער גלייך ביים אנקומען צו די געשעפט. סיי וועלכע מענטש מיט א טעמפעראטור העכער ווי 100.0°F טאר נישט ערלויבט ווערן אריינצוקומען, אפגעזען צו זיי זענען אן ארבעטער אדער א קאסטומער. טעמפעראטור טשעקס מוזן ווערן געטון אין איינקלאנג מיט די US איקוועל אפארטוניטי ארבעטס קאמיסיע אדער DOH פארשריפטן.
- האלט נישט קיין רעקארדס פון ארבעטער אדער קאסטומער געזונטהייט אינפארמאציע (צ.ב. די ספעציפישע טעמפעראטור אינפארמאציע פון א מענטש), אבער באריכטן צו באשטעטיגן אז מענטשן זענען גע'סקרינ'ט געווארן (צ.ב. דורכגעגאנגען/פארפעלט, קלאר/נישט קלאר) מעגן ווערן געהאלטן.
- אין צוגאב צו די פארלאנגטע טעמפעראטור טשעקס אויבן, פירט איין טעגליכע פארלאנגטע געזונטהייט סקרינינג פראקטיצירונגען צו וואס די ארבעטערס מוזן זיך צושטעלן, און ווי פראקטיש, אויך פארקויפערס, אבער די סקרינינגס זאלן נישט זיין פארלאנגט פאר קאסטומערס און דעליווערי ארבעטערס.
- די סקרינינג מוז פרעגן איבער כאטש (1) COVID-19 [סימפטאמען](#) אין די פארגאנגענע 14 טעג, (2) פאזיטיווע COVID-19 טעסט אין די פארגאנגענע 14 טעג, און/אדער (3) נאנטע פארבינדונג מיט א באשטעטיגטע אדער מעגליכע COVID-19 קעיס אין די פארגאנגענע 14 טעג; און/אדער (4) רייזן אין א שטאט מיט א שטארקע קאמיוניטי פארשפרייטונג פון COVID-19 פאר לענגער ווי 24 שעה אין די לעצטע 14 טעג.
- קוקט איבער די DOH [רייזע עדווייזער](#) פאר די מערסטע לעצטע אינפארמאציע אויף שטעט מיט א שטארקע צושפרייטונג פון COVID-19 און קוואראנטיין פארארדענונגען.
- א מענטש וואס סקרינ'ט פאזיטיוו פאר COVID-19 סימפטאמען טאר נישט אריינגעלאזט ווערן.
- דעזיגנירט א צענטראלע פונקט פון קאנטאקט צו אונטערשרייבן אז זיי האבן איבערגעקוקט אלע פראגע בויגס און פאר מענטשן וועמען צו לאזן וויסן אויב זיי שפירן שפעטער סימפטאמען.
- פארלאנגט פון כאטש 1 מענטש פון יעדע קאסטומער פארטיי זיך צו איינשרייבן ווען מען קומט אריין אין געשעפט (אדער פריער דורך רעמאט איינשריפט), און געבן די פולע נאמען, אדרעס, און טעלעפאן נומער צו נוצן אין די קאנטאקט טרעיסונג מאסנאמען.

רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען

- נוצט קאנטאקט-פרייע טערמאל קאמערעס אין די בילדינג אריינגאנג צו אידענטיפיצירן מעגליכע מענטשן מיט סימפטאמען און הייסט אזעלכע מענטשן גיין צו אן אנדערע סקרינינג פלאץ צו פארענדיגן זייער פאלאו-אפ סקרינינג.

- פארמיידט די ארבעטערס פון זיך דרייען צופיל צווישן זיך פאר זיי ענטפערן זייער סקריינינג.
- סקריינערס זאלן זיין טרענירט דורך ארבעטסגעבער-אידענטיפיצירטע מענטשן וואס קענען זיך אויס מיט די DOH, CDC, און OSHA פראטאקאלן.
- האלט א לאג פון יעדן מענטש, אריינגערעכנט ארבעטערס און ווענדערס, וואס האבן מעגליך געהאט נאנטע פארבינדונג מיט אנדערע אין די זעלבע ארבעטספלאץ אדער געגנט, (נישט אריינגערעכנט קאסטומערס און דעליוועריס וואס זענען געמאכט געווארן מיט PPE און דורך קאנטאקט-פרייע אופנים), אזוי אז אלע קאנטאקטן קענען ווערן אידענטיפיצירט, נאכגעגאנגען און געמאלדן אין פאל וואס אן ארבעטער ווערט דיאגנאזירט מיט COVID-19.
- קוקט איבער די DOH [פארשריפטן](#) וועגן פראטאקאלן און פאליסיס פאר ארבעטערס וואס זוכן צו צוריקקומען צו די ארבעט נאך א מעגליכע אדער באשטעטיגטע קעיס פון COVID-19 אדער נאך די ארבעטער איז געקומען אין נאנטן קאנטאקט מיט א מענטש מיט COVID-19.

די ניו יארק סיטי געזונטהייט אפטיילונג וועט מעגליך טוישן רעקאמענדאציעס לויט וויאזוי די מצב פארלאנגט. 9.27.20