

Niveaux d'alerte et mesures recommandées pour la COVID-19 à NYC

Niveau de risque	Niveau communautaire	Mesures recommandées pour les individus	Mesures recommandées pour le gouvernement
<p>Très élevé</p> <p>Il y a une très forte transmission communautaire de la COVID-19. Les services de soins de santé sont surchargés par les cas de COVID-19.</p>	<p>Le niveau communautaire de la COVID-19 est élevé selon les CDC* et plus de 90 % des lits de soins intensifs sont occupés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restez à jour : faites-vous vacciner et faites votre rappel. • Portez un masque dans tous les lieux publics en intérieur et dans les espaces extérieurs très fréquentés. • Évitez les activités non-essentiels et les espaces bondés, comme manger au restaurant en intérieur. • Maximisez la distanciation sociale dans tous les lieux publics, notamment sur le lieu de travail. • Faites-vous tester si vous présentez des symptômes, si vous avez été exposé, si vous avez voyagé ou si vous avez interagi avec des personnes ne faisant pas partie de votre foyer. • Restez chez vous, surtout si vous êtes malade ou si vous avez été exposé. • Gardez vos mains propres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Continuer d'appliquer des mesures de haut niveau. • Faire en sorte que les lieux de rassemblement soient moins bondés. • Envisager la mise en place de restrictions pour certaines activités non-essentiels (comme manger au restaurant en intérieur), la mise en place du télétravail et de mesures de confinement afin de permettre aux établissements essentiels (comme les centres de soins de santé et les écoles) de fonctionner normalement.
<p>Élevé</p> <p>Il y a une forte transmission communautaire de la COVID-19. La pression sur le système de soins de santé à NYC est importante.</p>	<p>Le niveau communautaire de la COVID-19 est élevé selon les CDC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restez à jour : faites-vous vacciner et faites votre rappel. • Portez un masque dans tous les lieux publics en intérieur et dans les espaces extérieurs très fréquentés. • Évitez les activités à plus haut risque (comme les rassemblements très importants en intérieur). • Limitez le nombre de personnes lors de rassemblements. • Faites-vous tester si vous avez des symptômes, si vous avez été exposé, si vous avez voyagé ou si vous avez assisté à un grand rassemblement récemment. • Restez chez vous si vous êtes malade ou avez été exposé récemment. • Gardez vos mains propres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Continuer d'appliquer des mesures de niveau moyen. • Augmenter la capacité de dépistage et de vaccination dans les communautés. • Assurer une capacité de vaccination, de dépistage et d'isolement adéquate dans les lieux de rassemblement. • Imposer le port du masque dans tous les lieux publics en intérieur.

Niveau de risque	Niveau communautaire	Mesures recommandées pour les individus	Mesures recommandées pour le gouvernement
<p>Moyen</p> <p>Il y a une transmission communautaire moyenne de la COVID-19.</p>	<p>Le niveau communautaire de la COVID-19 est moyen selon les CDC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restez à jour : faites-vous vacciner et faites votre rappel. • Portez un masque dans tous les lieux publics en intérieur où le statut vaccinal n'est pas connu. • Faites-vous tester si vous avez des symptômes, si vous avez été exposé, si vous avez voyagé ou si vous avez assisté à un grand rassemblement récemment. • Prenez des précautions supplémentaires si vous n'êtes pas vacciné ou si vous présentez un risque élevé en raison de votre âge, d'un problème de santé sous-jacent, ou si vous interagissez avec des personnes à haut risque. • Restez chez vous si vous êtes malade. • Gardez vos mains propres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Continuer d'appliquer des mesures de faible niveau. <p>Envisager les mesures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imposer le port du masque dans les lieux à haut risque qui sont très fréquentés et où la distanciation ne peut pas être respectée, notamment : <ul style="list-style-type: none"> • Écoles • Centres de garde d'enfants • Exigences de Key to NYC en cas d'augmentation soutenue (deux semaines) des cas de COVID-19, ou en cas d'apparition d'un nouveau variant inquiétant, notamment concernant les injections de rappel et les groupes d'âge plus jeunes.
<p>Faible</p> <p>Il y a une faible transmission communautaire de la COVID-19.</p>	<p>Le niveau communautaire de la COVID-19 est faible selon les CDC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restez à jour : faites-vous vacciner et faites votre rappel. • Envisagez de porter un masque dans les lieux publics en intérieur où le statut vaccinal n'est pas connu. • Respectez toutes les instructions en matière d'isolement et de quarantaine, notamment le port du masque. • Faites-vous dépister si vous présentez des symptômes, avez été exposé, ou si vous avez récemment voyagé ou participé à un grand rassemblement, surtout si vous êtes à haut risque (en raison de votre âge ou d'une affection sous-jacente). • Restez chez vous si vous êtes malade. • Gardez vos mains propres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir l'obligation vaccinale des employeurs et pour les écoles. • Imposer le port du masque dans les lieux fréquentés par des individus vulnérables et dont le statut vaccinal ne peut pas être vérifié, tels que : <ul style="list-style-type: none"> • Centres de soins de santé • Lieux de rassemblement • Transports en commun • Assurer l'accès au dépistage, à la vaccination et au traitement. <p>Envisager les mesures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exiger d'avoir un statut vaccinal à jour dans certains lieux en cas d'augmentation soutenue (deux semaines) des cas de

			COVID-19 ou en cas d'apparition d'un nouveau variant inquiétant. <ul style="list-style-type: none">• Exiger la vaccination pour les enfants jusqu'à la 12^e année lorsqu'il existera un vaccin pleinement autorisé.
--	--	--	---

Le Département de la Santé de NYC révisera ces recommandations tous les trois mois, et pourra les modifier en fonction de l'évolution de la situation. 3.22.22

* Pour plus d'informations sur les niveaux et indicateurs communautaires de la COVID-19 des Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), consultez le site cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html.