



شمار موارد ابتلا به COVID-19 در شهر نیویورک رو به افزایش است

اگر واکسن نزده اید باید همیشه در نزدیکی دیگران در بیرون از خانه ماسک بزنید؛ فاصله فیزیکی خود را از دیگران رعایت کنید؛ مرتب آزمایش بدهید؛ و اگر بیمار هستید در خانه بمانید. مراکز واکسیناسیون را از سایت nyc.gov/vaccinefinder پیدا کرده و همین امروز واکسن بزنید!




اگر واکسیناسیون شما کامل است، در تمام فضاهای عمومی سرپوشیده و هر جا که از وضعیت واکسیناسیون افراد مطمئن نیستید ماسک بزنید. همچنین باید الزامات استفاده از ماسک هر محلی که به آنها می روید، شامل زمان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را رعایت کنید؛ اگر علامت دارید یا اخیراً در معرض شخصی که COVID-19 داشته بوده اید آزمایش بدهید؛ و اگر بیمار هستید در خانه بمانید.



واریانت دلتا به طور گسترده ای در NYC در حال انتشار است. میزان سرایت آن بیش از دو برابر ویروس اصلی است و می تواند باعث بیماری شدیدتری شود.



واریانت ها زمانی پدیدار می شوند که انتشار یک ویروس ادامه یابد. واکسن های موجود



در برابر واریانت دلتا مؤثر هستند اما شاید در برابر واریانت های آینده مؤثر نباشند. دریافت واکسن در این مقطع از زمان می تواند انتشار COVID-19 و ظهور واریانت های جدید را کند سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این صفحه مراجعه کنید: nyc.gov/covidvaccine

در صورت تغییر شرایط امکان دارد اداره بهداشت NYC این توصیه ها را تغییر دهد. 8.23.21

