


# Les cas de contamination par le COVID-19 sont en augmentation à New York




**La variante delta se répand beaucoup à NYC.** Elle est plus de deux fois plus contagieuse que le virus original et peut provoquer une maladie plus grave.



**Les variantes apparaissent quand un virus continue à se propager.**


Les vaccins contre le COVID-19

actuellement administrés sont efficaces contre la variante delta mais pourraient ne pas être aussi efficaces contre des variantes futures. Le fait de se faire vacciner maintenant contribuera à réduire la propagation du COVID-19 et l'apparition de nouvelles variantes.



**Si vous n'êtes pas vacciné, vous devez toujours porter un masque en présence d'autres personnes** lorsque

vous êtes en dehors de votre domicile, respecter la distanciation sociale, vous faire tester régulièrement et rester chez vous si vous tombez malade. Trouvez un site de vaccination sur [nyc.gov/vaccinefinder](https://nyc.gov/vaccinefinder) et faites-vous vacciner dès aujourd'hui !



**Si vous êtes entièrement vacciné,** portez un masque dans tous les lieux publics en intérieur et partout où vous ne connaissez pas le statut vaccinal

des personnes qui vous entourent. Conformez-vous également aux exigences de port du masque dans tous les endroits où vous allez, y compris dans les transports publics. Faites-vous tester si vous avez les symptômes ou si vous avez été récemment exposé à une personne atteinte du COVID-19, et restez chez vous si vous tombez malade.

Pour de plus amples renseignements, consultez [nyc.gov/covidvaccine](https://nyc.gov/covidvaccine).

Le département de la Santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l'évolution de la situation. 8.23.21

French