

强生/杨森 (Johnson & Johnson/Janssen) 出品的 COVID-19 疫苗最新信息

强生/杨森 (Johnson & Johnson/Janssen) 出品的 COVID-19 疫苗在经历了暂停使用，以调查涉及该疫苗的潜在健康问题后，现已面向纽约市 (NYC) 境内年龄在 18 周岁及以上的人群供应。纽约市健康与心理卫生局 (NYC Department of Health and Mental Hygiene) (即 NYC 卫生局) 仍旧对强生出品的疫苗和其他已获授权的 COVID-19 疫苗的安全性和有效性持有信心。接种疫苗仍旧是保护您自己、您的家人和我们的小区不受 COVID-19 影响的最重要一步。

强生出品的疫苗为何曾被暂停使用？

2021 年 4 月 13 日，美国疾病管制与预防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 和美国食品药品监督管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 在接到了六人在接种了强生疫苗后出现罕见血栓的报告后，建议暂停使用该疫苗。这些病例是透过 CDC 和 FDA 的疫苗安全监测系统识别出来的。为了收集和审查额外信息，该疫苗被暂停使用。

这次调查的情况如何？

从强生疫苗获得授权起，至 2021 年 4 月 21 日期间，总共有约 800 万民众接种了该疫苗，其中有 15 人出现了罕见的血栓伴随低血小板病例。这种情况被称为血栓（血凝块）伴血小板减少（低血小板计数）综合症 (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS)。所有已上报的 TTS 病例均涉及年龄在 18 至 59 周岁的女性，她们在接种疫苗后 6 至 15 天开始呈现症状。TTS 的发生率在年龄 18 到 49 周岁的已接种疫苗的女性中是每 100 万人中有大约 7 例；在年龄 50 周岁及以上的已接种疫苗的女性中是每 100 万人中有不到 1 例。在疫苗临床试验期间，还有一名男性参与者患上 TTS 的病例。

CDC 和 FDA 对该疫苗使用的建议是怎样的？

CDC 和 FDA 建议强生疫苗可继续面向年龄在 18 周岁及以上的人群进行接种。这一决定是基于免疫接种实践咨询委员会 (Advisory Committee on Immunization Practices) 给出的建议做出的。该委员会是由一批医疗和公共卫生专家所组成的独立团体，他们在审核了现有数据和信息，并权衡了该疫苗给人体健康带来的潜在利弊之后，做出了上述建议。已接种该疫苗的人员，特别是年龄 50 岁以下的女性，应该对 TTS 风险虽小却有所增加的事实、以及还有尚未发现存在同一风险的 COVID-19 疫苗可用的事实有所了解。

这一安全性问题之后，NYC 为何仍旧要使用这种疫苗？

发生 TTS 的风险非常低，且该疫苗对于预防 COVID-19 导致的重症、住院和死亡均十分有效。我们现已知晓这种风险，可以将所需信息告知接种强生疫苗的人群，帮助他们识别 TTS 的可能症状并立即就医。健康照护提供者现在也已知晓这一风险，这意味着他们能够为接种强生疫苗后出现 TTS 的患者做出诊断及治疗。没有任何药物、治疗或疫苗是 100% 无风险的。

如果我选择接种强生疫苗，有哪些额外防范措施是我应该采取的？

尽管您因接种强生疫苗而患上 TTS 的风险很低，但您在接种了该疫苗后的三周内应当监测自己是否有潜在症状，例如：

- 呼吸急促
- 胸痛
- 腿部肿胀
- 持续腹痛
- 严重或持续头痛
- 视力模糊
- 易于淤青
- 注射区域外出现细小的皮下出血点

如果您在接种疫苗后三周内有任何这些症状，请立即寻求医疗护理——到附近的医院就医或致电 **911**。请告知为您提供治疗的医疗保健提供者您接种了强生疫苗。

相比之下，疫苗接种后的常见副作用包括：接种手臂酸痛肿胀、疲劳、轻微疼痛、发冷、轻微头痛或低烧。这些都是预期中的副作用，通常在接种后的三天内开始（最常见的是在接种后次日开始），并在开始后持续约一至二天。

其他的 COVID-19 疫苗是否有患上 TTS 的风险？

Pfizer-BioNTech 和 Moderna 出品的 COVID-19 疫苗现已在美国接种了超过 2 亿剂，并未发现与 TTS 有所联系。我们强烈建议不愿意接种强生疫苗的人考虑接种这两种疫苗之一。

NYC 境内现已拥有数百家疫苗接种站点。请访问 vaccinefinder.nyc.gov 寻找一家疫苗接种站点（每家站点均列明了所供疫苗），或致电 877-829-4692 获得在一家本市运营的站点内进行预约的协助。许多站点还接受无预约前来寻求接种的人员。请参见[此处](#)查找本市运营的无需预约即可接种疫苗的站点列表。

我们如何知晓没有其他疫苗安全性问题？

CDC、FDA 和其他团体仍在对 COVID-19 疫苗进行持续严格的安全性监测。从美国境内已接种的数百万剂疫苗中识别出少量 TTS 病例、并对强生疫苗暂时叫停的事实，展示了安全系统是奏效的，且安全性和透明度是疫苗工作的重中之重。我们致力于分享各种疫苗相关信息，包括任何潜在安全性问题。

我可以从哪里获得更多信息？

如果您还存有疑问，请致电您的医疗保健提供者或 **311**。如需获取 COVID-19 疫苗的信息和资源，请访问 nyc.gov/covidvaccine。FDA 的强生疫苗接种者情况介绍修订版可于[此处](#)参阅。CDC 的网站上还提供了其他信息，请参见[此处](#)。

纽约市卫生局或顺应形势发展而调整建议。

4.29.21