

الجرعات الثالثة مقابل الجرعات التنشيطية للقاح مرض (COVID-19)

الجرعة المنشطة	الجرعة الثالثة	
جرعة إضافية من اللقاح للأشخاص الذين كُونوا حماية من لقاح مرض (COVID-19)، ولكن قد تكون حمايتهم قد انخفضت بمرور الوقت	جرعة إضافية من اللقاح للأشخاص الذين لم تكن استجابتهم قوية بما يكفي لأول جرعتين من لقاح مرض (COVID-19)	ما هي؟
الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر وحصلوا على لقاح فايزر ومعرضون لخطر متزايد من أي مما يلي: <ul style="list-style-type: none"> مرض (COVID-19) بأعراض شديدة بسبب العمر (65 عامًا أو أكثر) أو حالة طبية كامنة التعرض لمرض (COVID-19) بسبب المكان الذي يعيشون فيه أو يعملون فيه 	الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر وحصلوا على لقاح فايزر أو موديرنا ويعانون من ضعف المناعة بشكل متوسط إلى شديد	من المؤهل للحصول عليها؟
تظهر بعض الدراسات أنه في حين أن اللقاح يعمل بشكل جيد للغاية ضد المرض بأعراض شديدة، فقد تبدأ الحماية من العدوى في الانخفاض بعد حوالي ستة أشهر. قد توفر الجرعة التنشيطية حماية إضافية.	تظهر الدراسات أن بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة لا يستجيبون للقاحات كما يستجيب الأشخاص الذين لا يعانون من ضعف المناعة. الجرعة الثالثة قد تحسن الاستجابة المناعية.	ما فائدة الحصول عليها؟
فايزر إذا كانت أول جرعتين لك هما فايزر	<ul style="list-style-type: none"> فايزر إذا كانت أول جرعتين لك هما فايزر موديرنا إذا كانت أول جرعتين لك هما موديرنا 	ما نوع اللقاح؟
بعد ما لا يقل عن 6 أشهر من الجرعة الثانية	بعد ما لا يقل عن 28 يومًا من الجرعة الثانية	متى أكون مؤهلاً للحصول عليها؟
<ul style="list-style-type: none"> إثبات السن إذا كان سنك أقل من 65 عامًا، فعليك أن تشهد أن لديك حالة طبية مؤهلة أو أنك معرض لخطر متزايد من التعرض للمرض 	<ul style="list-style-type: none"> إثبات السن أن تشهد بأن لديك حالة طبية مؤهلة 	ما الوثائق التي أحتاجها؟
كما هو الحال بالنسبة لأول جرعتين، قد تعاني من آثار جانبية مثل وجع الذراع والصداع وآلام الجسم والتعب والحمى.	كما هو الحال بالنسبة لأول جرعتين، قد تعاني من آثار جانبية مثل وجع الذراع والصداع وآلام الجسم والتعب والحمى.	هل هناك آثار جانبية؟
نعم، يمكنك الحصول على لقاح مرض (COVID-19) في نفس وقت حصولك على لقاحات أخرى، أو في أي وقت قبل ذلك أو بعده.	نعم، يمكنك الحصول على لقاح مرض (COVID-19) في نفس وقت حصولك على لقاحات أخرى، أو في أي وقت قبل ذلك أو بعده.	هل يمكنني الحصول عليها في نفس وقت حصولي على لقاحات أخرى؟
نعم	نعم	هل هي مجانية؟
زر الرابط nyc.gov/covidvaccine وابحث عن " Recommendation for Pfizer COVID-19 Booster Shots " (توصيات بشأن الجرعات التنشيطية لمرض (COVID-19)). تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أسئلة.	زر الرابط nyc.gov/covidvaccine وابحث عن " Third Dose for People Who are Immunocompromised " (الجرعة الثالثة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة). تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أسئلة.	أين يمكنني معرفة المزيد؟

للعثور على موقع للحصول على اللقاح، زر الرابط [nyc.gov/vaccinefinder](https://www.nyc.gov/vaccinefinder) أو اتصل بالرقم 877-829-4692.