

Troisième dose vs. piqûre de rappel contre la COVID-19

	Troisième dose	Piqûre de rappel
De quoi s'agit-il ?	Dose supplémentaire de vaccin pour les personnes qui n'ont pas une réponse immunitaire suffisamment forte aux deux premières doses du vaccin contre la COVID-19.	Dose supplémentaire de vaccin pour les personnes qui ont développé une immunité face au vaccin contre la COVID-19, mais dont la protection a diminué au fil du temps
Qui est éligible ?	Les personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu le vaccin Pfizer ou Moderna et qui sont modérément voire sévèrement immunodéprimées	Les personnes âgées de 18 ans et plus qui ont reçu le vaccin Pfizer et qui courent un risque accru en raison d'un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Forme sévère de la COVID-19 en raison de leur âge (65 ans ou plus) ou présentant une maladie sous-jacente • Exposition à la COVID-19 due au lieu de résidence ou de travail
Pourquoi la réaliser ?	Les études montrent que certaines personnes qui sont immunodéprimées ne réagissent plus aussi bien aux vaccins, par rapport aux personnes qui ne sont pas immunodéprimées. Une troisième dose peut permettre de renforcer leur réponse immunitaire.	Selon les études, bien que le vaccin soit parfaitement efficace contre une forme sévère de la maladie, la protection contre l'infection peut commencer à diminuer après environ six mois. Une piqûre de rappel peut fournir une protection supplémentaire.
Quel vaccin ?	<ul style="list-style-type: none"> • Pfizer si vos deux premières doses étaient Pfizer • Moderna si vos deux premières doses étaient Moderna 	Pfizer si vos deux premières doses étaient Pfizer
Quand suis-je éligible ?	Au moins 28 jours après votre seconde dose	Au moins 6 mois après votre seconde dose
De quels documents ai-je besoin ?	<ul style="list-style-type: none"> • Pièce d'identité attestant de l'âge • Document attestant que vous avez une maladie nécessitant une troisième dose de vaccin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pièce d'identité attestant de l'âge • Si vous avez moins de 65 ans, document attestant que vous avez une maladie nécessitant une piqûre de rappel, ou que vous êtes très exposé au risque d'infection
Y a-t-il des effets secondaires ?	Comme pour les deux premières doses, vous pouvez ressentir des effets secondaires, tels que des douleurs dans le bras, des maux de tête, des courbatures, de la fatigue et de la fièvre.	Comme pour les deux premières doses, vous pouvez ressentir des effets secondaires, tels que des douleurs dans le bras, des maux de tête, des courbatures, de la fatigue et de la fièvre.
Puis-je la recevoir en même temps que d'autres vaccins ?	Oui, vous pouvez recevoir un vaccin contre la COVID-19 en même temps que d'autres vaccins, ou à n'importe quel moment avant ou après d'autres vaccins.	Oui, vous pouvez recevoir un vaccin contre la COVID-19 en même temps que d'autres vaccins, ou à n'importe quel moment avant ou après d'autres vaccins.
Est-ce gratuit ?	Oui	Oui
Comment puis-je en savoir plus ?	Visitez le site nyc.gov/covidvaccine et saisissez « Third Dose for People Who are Immunocompromised »	Visitez nyc.gov/covidvaccine et saisissez « Recommendation for Pfizer COVID-19 Booster Shots » (Recommandations pour les

	(Troisième dose pour les personnes immunodéprimées) dans la barre de recherche. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre professionnel de santé.	piqûres de rappel Pfizer contre la COVID-19) dans la barre de recherche. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre professionnel de santé.
--	---	--

Pour trouver un centre de vaccination, rendez-vous sur le site nyc.gov/vaccinefinder ou appelez le 877 829 4692.