

Tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 vs. refuerzos

	Tercera dosis	Dosis de refuerzo
¿Qué es?	Una dosis adicional de la vacuna para las personas que no presentaron una respuesta lo suficientemente fuerte después de las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.	Una dosis adicional de la vacuna para las personas que desarrollaron protección gracias a la vacuna contra el COVID-19, pero cuya protección disminuyó con el tiempo.
¿Quién es elegible?	Las personas mayores de 12 años que recibieron la vacuna de Pfizer o Moderna y tienen sistemas inmunes moderada o gravemente comprometidos.	Las personas mayores de 18 años que recibieron la vacuna de Pfizer y corren un alto riesgo de sufrir de lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Enfermedad grave por COVID-19 debido a la edad (65 años o mayor) o afecciones médicas preexistentes. • Exposición al COVID-19 debido al lugar de residencia u ocupación.
¿Por qué debería recibirla?	Los estudios demuestran que las personas inmunodeprimidas no responden tan bien a las vacunas en comparación con las personas que no son inmunodeprimidas. Una tercera dosis podría ayudar a mejorar esa respuesta inmune.	Algunos estudios demuestran que, aunque la vacuna funciona muy bien contra enfermedades severas, la protección contra la infección podría empezar a disminuir después de seis meses. Una dosis de refuerzo podría ayudar a brindar protección extra.
¿Cuál vacuna?	<ul style="list-style-type: none"> • Pfizer si sus dos primeras dosis fueron Pfizer • Moderna si sus dos primeras dosis fueron Moderna 	Pfizer si sus dos primeras dosis fueron Pfizer
¿Cuándo seré elegible?	Al menos 28 días después de su segunda dosis	Al menos 6 meses después de su segunda dosis
¿Qué tipo de documentos voy a necesitar?	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de edad • Certificar que padece de una afección médica preexistente 	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de edad • Si es menor de 65 años, certificar que padece de una afección médica preexistente o que corre mayor riesgo de exposición
¿Hay efectos secundarios?	Al igual que con las primeras dos dosis, puede que sufra de efectos secundarios como dolor en el brazo, dolor de cabeza, cansancio y fiebre.	Al igual que con las primeras dos dosis, puede que sufra de efectos secundarios como dolor en el brazo, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, cansancio y fiebre.
¿Puedo obtenerla al mismo tiempo que otras vacunas?	Sí, puede vacunarse contra el COVID-19 al mismo tiempo que recibe otras vacunas, o en cualquier momento ya sea antes o después.	Sí, puede vacunarse contra el COVID-19 al mismo tiempo que recibe otras vacunas, o en cualquier momento ya sea antes o después.
¿Es gratis?	Sí	Sí

¿Dónde puedo obtener más información?	Visite nyc.gov/covidvaccine y busque Vacunas contra el COVID-19: terca dosis para las personas inmunodeprimidas . Consulte a su proveedor de atención de salud si tiene alguna pregunta.	Visite nyc.gov/covidvaccine y busque Recomendaciones para las dosis de refuerzo de Pfizer . Consulte a su proveedor de atención de salud si tiene alguna pregunta.
--	---	---

Para encontrar un centro de vacunación, visite nyc.gov/vaccinefinder o llame al 877-829-4692.