Health

קאָוויד-19 וואַקסין דריטע דאָזעס קעגן בוסטערס

	דריטע דאָזע	בוסטער שאָט
וואס איז עס?	נאך א וואַקסין דאָזע פאר מענטשן וועלכע האבן נישט געהאט גענוג א שטארקע רעאקציע צו די ערשטע צוויי קאָוויד-19 וואַקסין דאָזעס	נאך א וואַקסין דאָזע פאר מענטשן וועמענס קערפער האבן געבויט שוץ דורך די קאָוויד-19 וואַקסינאציע, אבער וועמענס שוץ איז שוין מעגליך אפגעשוואכט געווארן מיט די צייט
ווער איז בארעכטיגט?	מענטשן **פון 12 יאר און עלטער** וועלכע האבן באקומען די **פייזער אדער מאָדערנא** וואַקסין און האבן א מעסיג-ביז-שווער אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם	מענטשן **פון 18 יאר און עלטער** וועלכע האבן באקומען די **פייזער וואַקסין** און האבן גרעסערע איוסזיכטן פון איינע פון די פאלגנדע: • שווערע קאָוויד-19 קראנקייט צוליב זייער עלטער (65 יאר אדער עלטער) אדער צוליב אן אנדערע מעדיצינישע פראבלעם • זיין איוסגעשטעלט צו קאָוויד-19 צוליב וואו זיי וואוינען אדער ארבעטן
פארוואס עס צו באקומען?	שטודיעס ווייזן אז מענטשן וועלכע האבן אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם רעאגירן נישט די זעלבע גוט צו די וואַקסינען אין פארגלייך צו מענטשן וועלכע האבן נישט אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם. א דריטע דאָזע קען פארשטערקערן די אימיון סיסטעם'ס רעאקציע.	עטליכע שטודיעס ווייזן אז כאטש די וואַקסין ארבעט גאר גוט קעגן שווערע קראנקייט, דאך קען די שוץ קעגן אינפעקציע אנהויבן צו שוואכער ווערן נאך בערך זעקס חודשים. א בוסטער שאָט קען צוגעבן נאך שוץ.
וועלכע וואַקסין?	• פייזער אויב אייערע ערשטע צוויי דאָזעס זענען געווען פון פייזער • מאָדערנא אויב אייערע ערשטע צוויי דאָזעס זענען געווען פון מאָדערנא	פייזער אויב אייערע ערשטע צוויי דאָזעס זענען געווען פון פייזער
ווען בין איך בארעכטיגט?	צום ווייניגסטנס 28 טעג נאך אייער צווייטע דאָזע	צום ווייניגסטנס זעקס חודשים נאך אייער צווייטע דאָזע
וועלכע דאקומענטן דארף איך ברענגען?	• באווייז פון עלטער • דעקלערן אז איר האט א מעדיצינישע פראבלעם וואס מאכט אייך בארעכטיגט	• באווייז פון עלטער • אויב אונטער 65 יאר אלט, דעקלערן אז איר האט א מעדיצינישע פראבלעם וואס מאכט אייך בארעכטיגט אדער אז איר האט גרעסערע איוסזיכטן צו איוסגעשטעלט ווערן
צו זענען דא זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)?	אזוי ווי מיט די ערשטע צוויי דאָזעס, קענט איר מעגליך באקומען זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס), צום ביישפיל ווייטאג אין די ארעם, קאפוויי, ווייטאגן אין די גוף, מידקייט און פיבער.	אזוי ווי מיט די ערשטע צוויי דאָזעס, קענט איר מעגליך באקומען זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס), צום ביישפיל ווייטאג אין די ארעם, קאפוויי, ווייטאגן אין די גוף, מידקייט און פיבער.
צו קען איך עס באקומען צוזאמען מיט אן אנדערע וואַקסין?	יא, איר קענט באקומען א קאָוויד-19 וואַקסין צוזאמען מיט אן אנדערע וואַקסין, אדער אין סיי וועלכע צייט בעפאר אדער דערנאך.	יא, איר קענט באקומען א קאָוויד-19 וואַקסין צוזאמען מיט אן אנדערע וואַקסין, אדער אין סיי וועלכע צייט בעפאר אדער דערנאך.
צו איז עס אומזיסט?	יא	יא
וואו קען איך לערנען מער?	גייט צו nyc.gov/covidvaccine און זוכט אויף "Third Dose for People Who are Immunocompromised" (דריטע דאָזע פאר מענטשן מיט אפגעשוואכטע אימיון סיסטעמס). רעדט מיט אייער דאקטאר אויב איר האט סיי וועלכע פראגן.	גייט צו nyc.gov/covidvaccine און זוכט אויף "Recommendation for Pfizer COVID-19 Booster Shots" (רעקאמענדאציעס פאר פייזער קאָוויד-19 בוסטער שאָטס). רעדט מיט אייער דאקטאר אויב איר האט סיי וועלכע פראגן.

צו טרעפן א וואַקסינאציע פלאץ, גייט צו nyc.gov/vaccinefinder אדער רופט 877-829-4692.