

Ньюйоркцы, инфицированные ВИЧ, теперь имеют право на вакцинацию от COVID-19

COVID-19 по-прежнему представляет большую опасность в городе Нью-Йорке (NYC) и повсюду в США. Вакцинация в сочетании с другими профилактическими мерами может помочь нам в устранении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19.

Пройдите вакцинацию

Вакцины эффективно предотвращают заболевание COVID-19, болезнью, которая может приводить к госпитализации и смерти, а также вызывать долговременные расстройства здоровья.

Сейчас все лица, инфицированные ВИЧ, которые проживают в штате Нью-Йорк (NYS), имеют право на вакцинацию от COVID-19. Перечень групп, имеющих сейчас право на вакцинацию от COVID-19 в NYS, можно найти по адресу nyc.gov/covidvaccinedistribution.

Запишитесь на прием для вакцинации

Узнайте, можно ли пройти вакцинацию в вашей клинике или больнице. Найти ближайший пункт вакцинации и записаться на прием также можно по адресу vaccinefinder.nyc.gov. Если вам нужна помощь в записи на прием в городском пункте, позвоните по номеру 877-829-4692. Поскольку запасы вакцин ограничены, регулярно проверяйте наличие свободных мест, которые будут добавляться по мере появления вакцин.

В день приема

Если вы плохо себя чувствуете в этот день, перенесите прием на другое время. По пути в пункт вакцинации и обратно, а также во время приема носите лицевую маску — без нее вас не впустят в пункт вакцинации.

Вы должны будете представить доказательства проживания в NYS или NYC (в зависимости от пункта вакцинации) и права на вакцинацию от COVID-19. Если вы имеете право на вакцинацию в связи с ВИЧ, и вакцинацию проводит ваш поставщик медицинских услуг, доказательством вашего права на вакцинацию может служить ваша история болезни, имеющаяся в кабинете вашего поставщика медицинских услуг. В других случаях во время записи на прием вы должны будете заполнить [сертификат](#), подтверждающий наличие у вас хронического заболевания, дающего право на вакцинацию. Вы не должны уточнять, какое именно у вас заболевание, или предъявлять другие доказательства, демонстрирующие, чем именно вы больны. Для получения дополнительной информации о праве на вакцинацию посетите nyc.gov/covidvaccine.

Продолжайте принимать меры профилактики COVID-19 после вакцинации

Вакцинация защищает вас от симптомов COVID-19, госпитализации и смерти. Но пока не будет вакцинировано большее количество людей и мы не будем понимать, насколько хорошо вакцины защищают окружающих, не прошедших вакцинацию, следует соблюдать осторожность. Продолжайте [принимать меры](#) для предотвращения распространения COVID-19 даже после вакцинации:

- Оставайтесь дома, если вы больны или недавно получали положительные результаты тестирования на COVID-19.
- Держитесь на расстоянии не менее 2 метров от окружающих.
- Носите лицевую маску.
- Часто мойте руки.

Вакцины от COVID-19 безопасны

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration) США выдало разрешение на экстренное применение нескольких вакцин от COVID-19. Эти вакцины прошли крупномасштабные клинические исследования с участием десятков тысяч человек разных возрастов, рас и национальностей. Испытания показали, что вакцины безопасны, а сильные побочные эффекты возникают очень редко. В число распространенных побочных эффектов входят боль или отек руки в месте ввода вакцины, головная боль, боль в теле, усталость и жар. Вакцины не вызывают заражения COVID-19.

Правительство США и исследовательские организации продолжают контролировать вакцины.

Вакцины от COVID-19 эффективны

Все разрешенные к применению вакцины от COVID-19 эффективно защищают от тяжелых форм заболевания, госпитализации и смерти.

Лицам с низким уровнем клеток CD4 или не проходящим лечение от ВИЧ следует пройти вакцинацию

Поскольку лица с иммунной системой, ослабленной ВИЧ или другими заболеваниями, не участвовали в клинических испытаниях вакцин от COVID-19, у нас нет данных по безопасности или эффективности вакцинации для них. Если у вас низкий уровень клеток CD4 или ослабленная иммунная система, вы можете пройти вакцинацию. Вакцинация может быть особенно полезна для вас, так как заражение COVID-19 может приводить к очень тяжелому заболеванию. Однако вакцина может хуже защищать вас от заражения COVID-19. Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг.

Регулярно получайте медицинскую помощь в связи с ВИЧ

Если вы не получаете медицинской помощи и лечения, ВИЧ может вызвать тяжелое заболевание. Принимайте лекарства от ВИЧ в соответствии с указаниями врача. Сообщайте своему поставщику медицинских услуг обо всем, что затрудняет прием лекарств или продолжение получения медицинской помощи. Связь с ним можно

поддерживать по телефону, текстовыми сообщениями или при помощи видеочата. Если у вас возникают затруднения с получением лекарств, звоните в «NYS Uninsured Care Programs» («Программы медицинского обслуживания незастрахованных лиц в NYS») по номеру 800-542-2437. Чтобы найти поставщика медицинских услуг в связи с ВИЧ, посетите [NYC Health Map](#) («Карту здравоохранения NYC») или отправьте текстовое сообщение «CARE» на номер 877-877.

Дополнительную информацию о ВИЧ и COVID-19 можно найти в рекомендациях [Департамента здравоохранения и психической гигиены NYC](#) и [Министерства здравоохранения и социальных служб США](#). Для получения последней информации о вакцинах от COVID-19 посетите nyc.gov/covidvaccine. Информацию о COVID-19 можно получить на сайте nyc.gov/health/coronavirus.

Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации. 3.24.21