


如果您的 COVID-19 检测呈阳性或是一名密切接触者，应如何应对

下面的流程图介绍了一般隔离和检疫隔离指南。
请咨询您的学校或雇主，他们可能有不同的指示。



¹ 第一天是您的症状开始或检测结果呈阳性当日的第二天。

² 如果您在第五天时再次接受了 COVID-19 检测，且检测结果呈阴性，您就可以结束隔离，但在接下来的五天内与人相处时，请继续佩戴紧密贴合的口罩。如果您的检测结果呈阳性，则请继续隔离 5 日。

³ 密切接触者是在 24 小时内与一名 COVID-19 患者在相距不足 6 英尺的情况下相处（即使佩戴了口罩）了至少 15 分钟的人员。一个人可以在其症状开始前两天（或者如果没有症状，则在检测结果呈阳性前两天）就已患上了 COVID-19。

⁴ 完全接种是指距离您接种强生疫苗、第二剂辉瑞疫苗或莫德纳疫苗至少已过了两周时间。

⁵ 5 至 11 岁的儿童如果在至少两周前完成了 COVID-19 初始系列疫苗的接种，也不需要检疫隔离，因为他们尚不符合接种加强针的资格。

⁶ 第一天是指您最后一次与 COVID-19 患者进行密切接触的第二天。

⁷ 已经完全接种的人员可以接种加强针。如需更多信息，请访问 nyc.gov/covidvaccine。

如需更多信息，请访问 on.nyc.gov/quarantine-isolation。

纽约市卫生局或顺应形势发展而调整建议。2.4.22