

Qué necesita saber
después de recibir
la vacuna contra
el COVID-19
de Johnson &
Johnson/Janssen



**NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY**

nyc.gov/covidvaccine

Spanish

Antes de salir del centro de vacunación:

Asegúrese de que le den una tarjeta de vacunación. La tarjeta de vacunación dirá qué vacuna recibió y la fecha en la que se vacunó.

¿Necesito recibir una segunda dosis de la vacuna?

No. La vacuna de Johnson & Johnson requiere una sola dosis.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna?

Los efectos secundarios comunes incluyen dolor o inflamación en el brazo donde recibió la inyección, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio y fiebre. Los efectos secundarios son menos comunes en los adultos mayores y por lo general:

- son de leves a moderados;
- comienzan durante los primeros tres días después de la vacunación (el día después de la vacunación es el más común); y
- persisten de uno a dos días después de que comienzan.

¿Qué debería hacer si tengo efectos secundarios?

Llame a su proveedor de atención de salud si tiene algún efecto secundario que le preocupe o no desaparezca después de unos días, o si el enrojecimiento o dolor en el lugar donde recibió la inyección aumenta después de 24 horas. Hable con su proveedor sobre la posibilidad de tomar un medicamento de venta sin receta médica, como acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Advil).

Informe los efectos secundarios mediante la aplicación para teléfonos inteligentes V-safe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Para obtener más información y descargar la aplicación, visite **vsafe.cdc.gov**. También puede informar los efectos secundarios al Sistema para Reportar Reacciones Adversas

a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés), gestionado por los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Los efectos secundarios pueden informarse en el sitio vaers.hhs.gov/reportevent.html o llamando al 800-822-7967. La información que proporcione será confidencial.

¿Es posible tener una reacción alérgica a la vacuna?

Las reacciones alérgicas son inusuales y suelen comenzar en el plazo de unos minutos a una hora después de recibir la vacuna. Los signos de una reacción alérgica grave incluyen dificultad para respirar, inflamación de la cara y garganta, aceleración del ritmo cardíaco, sarpullido en todo el cuerpo, mareos y debilidad. Si cree que tiene una reacción alérgica grave, llame al **911** o acuda al hospital más cercano.

¿Cuándo comienza a hacer efecto la vacuna?

Logrará la protección total con la vacuna dos semanas después de recibir la inyección.

¿Puedo dejar de tomar otras precauciones para el COVID-19 después de vacunarme?

No. Debe continuar tomando las siguientes medidas de precaución después de la vacunación:

- Quédese en casa si está enfermo.
- Mantenga una distancia de al menos 6 pies de las demás personas.
- Use una cobertura facial.
- Lávese las manos y use desinfectante de manos a menudo.

Si bien se ha demostrado que la vacuna de Johnson & Johnson protege a las personas contra el COVID-19, todavía necesitamos saber más sobre cuánto tiempo dura la protección y si la vacuna previene la transmisión.

¿Tendré que pagar por la vacuna o la visita de atención de salud?

No. Es posible que se le facture el costo a su seguro médico, pero usted no tendrá que pagar un copago ni ninguna otra tarifa por la vacuna.

¿Mi información personal está protegida?

Su información personal es confidencial y está protegida. Tal como lo exige la ley, se compartirá información básica sobre usted (como su nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, raza y etnia, fecha de vacunación y vacuna recibida) con el Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York (Departamento de Salud de NYC).

¿Qué hago si tengo más preguntas?

Puede llamar a su proveedor o al **311**.





SEGURA

GRATUITA

FÁCIL

¿Dónde puedo obtener
más información?



Departamento de Salud de NYC:
nyc.gov/covidvaccine

**Departamento de Salud del
Estado de Nueva York:**
covid19vaccine.health.ny.gov

CDC:
cdc.gov/covidvaccine



El Departamento de Salud de NYC puede modificar las
recomendaciones a medida que la situación evoluciona. **3.8.21**