24 جولائي، 2014

محترم والدين/سريرست حضرات:

یہ خط آپ کو ریاست نیویارک کے ٹیکہ کاری کے ضابطوں میں تبدیلی سے آگاہ کرنے کے لیے ہے جس سے آپ کا بچہ متاثر ہوسکتا ہے۔ 2014 کے لی ےٹیکہ کاری کے نقاضوں کی فہرست منسلک ہے اور اس پتے پر بھی موجود ہے www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/imm/sch-med-req.pdf- چائلڈ کیئر میں شرکت کے لیے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کی ٹیکہ کاری کا ثبوت اپنے بچےکے چائلڈ کیئر پروگرام کو فراہم کریں۔

51-2014 میں یومیہ نگہداشت میں جانے والے اور پری کنڈرگارٹن کے طلباء کے لیے ٹیکہ کاری کے تقاضوں میں درج ذیل تبدیلیوں کو نوٹ کریں:

- ہیموفیلس انفلوئنزا، ٹائپ بی (بِب) ویکسین [Haemophilus influenza Type B (Hib) vaccine]: اگر آپ کے بچے / بچی کو یہ ویکسین نہیں دیا گیا ہے یا اس نے اپنی آخری خوراک 15 مہینے کی عمر سے پہلے لی ہے تو، اسے اس ویکسین کی ایک خوراک کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
- نیوموکوکل کونجوگیٹ ویکسین (پی سی وی) [PCV)Pneumococcal conjugate vaccine]: اگر آپ کے بچے / بچی کو یہ ویکسین نہیں دیا گیا ہے یا اس نے اپنی آخری خوراک 2 کی عمر سے پہلے لی ہے تو، اسے اس ویکسین کی ایک خوراک کی ضرورت یوسکتی ہے۔
- انفلوئنزا ویکسین (Influenza vaccine): 1 جولائی، 2014 اور 31 دسمبر، 2014 کے درمیان بچوں کے لیے انفلوئنزا ویکسین کی
 کم از کم ایک خوراک لینا لازمی ہے۔

ساتھ ہی، براہ کرم نوٹ کریں کہ چانلڈ کیئر میں اندراج یافتہ 6 مہینے سے 59 مہینے کی عمر کے تمام بچوں کے لیے ہر آنندہ سال کے 31 دسمبر تک انفلوننزا کا ایک ٹیکہ لینا ضروری ہے۔ انفلوننزا ویکیسن کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سوالات اس ویب سائٹ پر دیکھے جاسکتے ہیں www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/imm/day-care-flu-faq.pdf

یہ تبدیلیاں DTaP (خناق اور ٹٹٹس کے سم نما اور کالی کھانسی کا ویکسین)، پولیو، MMR (خسرہ۔گلسوئے ۔ جرمن خسرہ)، ورسیلا، اور ہیپاٹائٹس ویکسینز کے تقاضوں کے علاوہ ہیں۔ تمام مطلوبہ ٹیکوں کے لیے، خوراکوں کی تعداد اور خوراکوں کے درمیان وقفہ کو درست تصور کیا جانا چاہیے۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ Hib اور PCV کے تقاضے پیچیدہ ہیں اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ پہلے ٹیکے کی کتنی خوراکیں دی گئی ہیں اور ٹیکے دیے جانے کی عمر کیا تھی۔ براہ کرم اپنے بچے کے معالج کے ساتھ ٹیکے کی سرگزشت کا جائزہ لیں جو اس بات کا فیصلہ کرسکتے ہیں کہ آیا یومیہ نگہداشت (ڈے کیئر) یا پری کنڈرگارٹن کے طلباء کے لیے ٹیکے کی اضافی خوراک کی ضرورت ہے۔

اگر آپ کے سوالات ہوں تو براہ کرم اپنے بچے کے چائلڈ کیئر پروگرام کے ڈائرکٹر سے رابطہ کریں۔ آپ اس پتے پر بیورو آف چائلڈ کیئر کی ویب سائٹ بھی ملاحظہ کرسکتے ہیں www.nyc.gov/health/childcare۔

مخلص،

Jane R. Zucker (جین آر۔ جیوکر)، MD, MSc بیورو آف امیونائزیشن

Frank Cresciullo (فرینک کریسیولو)، MPA بیورو آف چائلاً کیئر