



¡PADRES!



Proteja a su niño contra estas serias enfermedades que pueden causar ceguera, sordera, daño cerebral y hasta la muerte...

Hepatitis B

Polio
Tétano
Difteria
Tos ferina

Sarampión

Paperas
Rubéola (Sarampión Alemán)
Varicela
Influenza

Hepatitis A

La Enfermedad Meningocócica
Rotavirus
Haemophilus influenzae tipo b
La Enfermedad Neumocócica

Las vacunas...




- Protegen contra estas enfermedades
 - Ayudan a su niño desarrollar inmunidad sin la enfermarse
 - Se requieren para que su niño asista a la escuela y a centros de asistencia diurna
 -

“Comience las vacunas de su niño a tiempo y mantenga su programación.”




Consulte con el médico de su niño para obtener información donde vacunar a su niño,
Llame al 311 ó visite nyc.gov/health

ITINERARIO PRE-ESCOLAR RECOMENDADO DE INMUNIZACIÓN, ENERO 2012

	NACIMIENTO	2 MESES	4 MESES	6 MESES	12 MESES	15 MESES	4 - 6 AÑOS
Hepatitis B HepB	√	√		√ 6-18 meses			
Difteria, Tétano, Tos ferina DTaP		√	√	√		√ 15-18 meses	√
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b Hib		√	√	√	√ 12-15 meses		
Polio IPV		√	√	√ 6-18 meses			√
La Enfermedad Neumocócica PCV13		√	√	√	√ 12-15 meses		
Rotavirus RV		√ 6-14 semanas	√	√ 6-8 meses			
Sarampión, Paperas, Rubéola MMR					√ 12-15 meses		√
Varicela Var					√ 12-15 meses		√
Hepatitis A HepA					2 dosis 12-23 meses	La segunda dosis debe ser administrada seis meses después de la primera dosis	
Influenza Gripe				√ 6 meses-18 años Niños menores 9 años, necesitan 2 dosis de Flu en el primer año de vacunarse			
La Enfermedad Meningocócica MCV4						Niños mayores de 2 años y en grupos de alto riesgo	



IMM 43 (03/12)



Bureau of Immunization