

أسئلة متكررة:

أمر تلقيح ضد الحصبة في المناطق ذات الأرقام التالية من مدينة نيويورك 11205 و 11206 و 11211 و 11249

بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2019، أعلنت وزارة الصحة حالة طوارئ صحة عامة وأصدرت أمر تطعيم ضد مرض الحصبة استجابةً لتفشي هذا المرض في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249 من بروكلين. توفر لائحة الأسئلة المتكررة هذه معلومات إضافية عن هذا الإعلان وعن أمر التلقيح ضد الحصبة المصاحب له.

لماذا أعلنت وزارة الصحة حالة طوارئ صحة عامة استجابةً لتفشي مرض الحصبة في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249؟

يستطيع مأمور الصحة إعلان حالة طوارئ صحة عامة عندما يكون هناك تهديد طارئ لصحة الناس في مدينة نيويورك.

وهناك الآن تفشٍ فعلي لمرض الحصبة في حيي وليامزبرغ و بورو بارك من بروكلين يجعل منه تهديداً بهذا المعنى. بدأ تفشي هذا المرض، الذي يمكن تجنبه بالتلقيح، في أوائل تشرين أول/أكتوبر 2018 وأدى إلى نحو 300 حالة إصابة به. كان جُل هذه الحالات في الأشهر الثلاثة الماضية لدى ساكني المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249. وقد جرت وزارة الصحة عدة استراتيجيات لإنهاء هذه الفاشية، منها تقديم الدعم المكثف للمنطقة المتأثرة ولمقدمي الرعاية الطبية الذين يخدمونها. وطلبت الوزارة، إضافةً إلى ذلك، استبعاد كل من لم يتم تلقيحُه من الأطفال من المدارس الدينية اليهودية ومن برامج الرعاية الطفلية التي تخدم هذه المنطقة. لكن الفاشية استمرت لتدني معدلات التلقيح في المناطق ذات الأرقام المذكورة هذه.

يغذيها انتشار معلوماتٍ مغلوطةٍ خطيرة عن سلامة وفعالية اللقاح الثلاثي ضد الحصبة والنكاف والخُميراء (MMR vaccine). تقف وزارة الصحة مع غالبية الناس في هذه الجالية الذين سعوا جاهدين لوقاية أطفالهم والآخرين المعرضين لخطر الإصابة. وهناك حاجة ملحة إلى إنهاء هذه الفاشية ووقاية سكان مدينة نيويورك من هذه الإصابة التي قد تؤدي بالحياة. وسوف يساعد هذا الإعلان على تحسين معدلات التلقيح في المناطق المتأثرة.

ما جدوى أمر التلقيح ضد الحصبة؟

لوقف انتشار مرض الحصبة في مدينة نيويورك، تطلبُ وزارة الصحة إلى الأشخاص الكبار الذين يعيشون أو يعملون في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249 والأطفال من سن 6 أشهر فما فوق الذين يذهبون إلى المدارس في هذه المناطق تلقّي اللقاح الثلاثي ضد الحصبة والنكاف والخُميراء. يُعفى من أمر التلقيح أولئك الذين لا يستطيعون تلقّي اللقاح لأسبابٍ صحيةٍ مقبولة ومن هؤلاء الحوامل.

فاحتمالُ الإصابة بالحصبة ضئيل لدى الحاصلين على اللقاح المذكور أو المحصّنين من الإصابة. ينبغي أن يدفع أمرُ التلقيح هذا أغلب الناس في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249 إلى تحفُّص سجلات التلقيح الخاصة بهم أو الاتصال بمقدم الرعاية الصحية لهم للتنبُّت من تاريخ التلقيح أو حالة الحصانة من المرض لديهم.

هل يشمل أمرُ التلقيح الأطفال الصغار من سن 6 أشهر إلى 11 شهراً؟

نعم، فجميع الأطفال الصغار الذين يعيشون في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249 أو يداومون في برامج رعايةٍ طفليةٍ في هذه المناطق مشمولون بأمر التلقيح. وسوف تقيهم الجرعة الأولى من اللقاح الثلاثي خطر الإصابة بالفاشية الحالية. وينبغي

أن يعودَ الأطفالُ بعد ذلك إلى جدولِ التلقيحِ الموصى به لهم وأن يحصلوا على الجرعة المكررة الأولى من اللقاح الثلاثي في سن 12 شهراً. ولكي يُقبَلَ الأطفالُ في المدرسة (من الحضانه حتى السنة الثانوية الأخيرة) يجب أن يكونوا حاصلين على جرعتين من اللقاح الثلاثي.

يُرجى اتباع الإرشاد التالي الخاص بالجرعة الأولى من اللقاح الثلاثي للأطفال الصغار من سن 6 أشهر إلى 11 شهراً الذين لا يعيشون في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249:

- يوصى بها لسكان المناطق المعروف تفشي مرض الحصبة فيها من حيي بورو بارك و كراون هايتس.
- مقترحة لسكان المنطقة اليهودية الأرثوذكسية في مدينة نيويورك.
- مقترحة لجميع الأطفال الصغار الذين يسافرون إلى الخارج أو الذين يعيشون في منطقة معروف تفشي مرض الحصبة فيها.

ماذا لو كنتُ أعملُ في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249؟

إذا كنت تعمل في مؤسسة تقع في إحدى المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249 فأنت مطالب بتلقي اللقاح الثلاثي لإيقاف انتشار مرض الحصبة. ونحتك على تفحص سجلات التلقيح الخاصة بك أو الاتصال بمقدم الرعاية الصحية لك للتثبت من تاريخ التلقيح أو حالة الحصانة من المرض لديك.

كيف ستعلم وزارة الصحة بالذين لم يتلقوا اللقاح؟

عندما تعلم وزارة الصحة بشخص ما مريض بالحصبة، فإنها تعلم أيضاً من كان له اتصال بهذا الشخص. فتنصل الوزارة بهم أو يتصل بهم مقدمو الرعاية الصحية لهم لتزويدهم بالتحصين اللازم أو بغير ذلك من تدابير وقائية والعمل معهم للحد من احتمال الإصابة بالحصبة. كما يستعمل طاقم وزارة الصحة سجل التحصين في المدينة (CIR) لتفحص سجل تلقيح أي فرد فيها قد يكون على اتصال مع مريض بالحصبة. فإن لم تكن سجلات التحصين متاحة، قد تطلب وزارة الصحة دليلاً آخر على الحصانة من الحصبة. فمثلاً، يمكن أن يُثبت فحص دم يسمي سيرولوجيا الحصبة أن شخصاً ما محصن من الحصبة من خلال تلقيح سابق أو إصابة سابقة بفيروس الحصبة. يستطيع مقدم الرعاية الصحية لك أن يطلب إجراء هذا الفحص الشائع ويرتب لسحب عينة من دمك. وكل من لا يستطيع إثبات أنه محصن من الحصبة بتقديم سجلات تحصين أو نتيجة إيجابية لفحص سيرولوجيا الحصبة، في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249 ستعتبره وزارة الصحة غير محصن من هذا المرض وغير ملحق ضده ومخالفاً لأمر التلقيح.

ماذا يحصل لو رفضتُ التلقيح؟

لقد أمرت وزارة الصحة كل ساكني المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249 بالحصول على لقاح ضد الحصبة إن لم يكونوا قد حصلوا على هذا اللقاح من قبل. ويحق لوزارة الصحة إصدار أمر استدعاء مدني لأي شخص يعيش أو يعمل أو يدرس في المناطق المتأثرة ذات الأرقام المذكورة ولم يحصل على لقاح ضد الحصبة حتى تاريخ 11 نيسان/أبريل 2019 ولا يقدم للوزارة دليلاً على حصانته من المرض أو إعفاء طبي مقبولاً من التلقيح. وإذا كان الشخص غير الحاصل على اللقاح طفلاً، فيصدر الاستدعاء للوالد. يكون للشخص الذي يتلقى الاستدعاء حق في جلسة استماع تُعقد في مكتب المحاكمات وجلسات الاستماع الإدارية بمدينة نيويورك. فإذا أيد موظف الاستماع الاستدعاء، فُرضت على الشخص غرامة مالية قدرها 1,000 دولار. والذي لا يحضر جلسة الاستماع أو لا يستجيب للاستدعاء، تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 2,000 دولار.

ماذا يحصل لو كنتُ لا أستطيع تلقي اللقاح لسبب من حالة طبية أو لسبب طبي آخر؟

هناك أسباب طبية قليلة من شأنها منعك من تلقي اللقاح الثلاثي للحصبة والكاف والحميراء. فإذا كنت على اتصال بشخص مصاب بالحصبة وكان لديك سبب طبي من شأنه منعك من تلقي اللقاح الثلاثي، ويشمل ذلك عند النساء الحمل، فيطلب إليك تقديم مستند طبي محدد من مقدم رعاية صحية مُجاز للممارسة بمدينة نيويورك. يجب أن يذكر هذا المستند الطبي صراحة الحالة التي تمنعك أو تمنع طفلك من تلقي اللقاح. ولن تُقبل ورقة من مقدم رعاية صحية عام كإعفاء طبي صحيح لا تذكر بوضوح السبب الذي يمنعك من تلقي اللقاح. وإذا قُبِل مستندك الطبي، فسترفع عنك الغرامة المالية.

قد يستطيع الأفراد الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من تلقي اللقاح الثلاثي بعد التعرض للحصبة تلقي علاج وقائي آخر يدعى الغلوبولين المناعي. وسوف توفر وزارة الصحة الإرشاد اللازم للأفراد المؤهلين الذين يلزمهم غلوبولين مناعي.

ماذا تفعل وزارة الصحة أيضاً لإيقاف انتشار مرض الحصبة؟

ستظل وزارة الصحة تطلب من المدارس الدينية اليهودية ومن برامج الصحة الطفلية التي تخدم الأحياء المتأثرة في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249 استبعاد الأطفال الذين لم يتلقوا الجرعات المفروضة من اللقاح الثلاثي. وسيسمح للأطفال بالعودة إلى برامج الرعاية الطفلية أو المدارس الدينية اليهودية التي تخصصهم إذا أثبتوا أنهم تلقوا ما هو مفروض عليهم تلقياً حتى تاريخه من جرعات اللقاح الثلاثي أو أجروا فحوصات مخبرية (سيرولوجيا الحصبة) تثبت حصانتهم من الحصبة. تظل متطلبات الاستبعاد هذه قائمة حتى انتهاء الفاشية أو حتى تقرر وزارة الصحة أن في إمكان التلاميذ غير الملقحين العودة بأمان إلى المدارس الدينية اليهودية أو برامج الرعاية الطفلية التي تخصصهم. كما تتعاون وزارة الصحة مع مقدمي الرعاية الطبية المحليين والمنظمات المحلية والقادة الدينيين المحليين وسوى هؤلاء من أصوات مسموعة محلياً للمشاركة في التوعية باللقاحات والتواصل مع العائلات المعنية.

ما هي المدارس التي تأثرت بمتطلبات الاستبعاد؟

تلقت المدارس الدينية اليهودية وبرامج الرعاية الطفلية في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249 في وليامزبرغ أمراً من مأمور الصحة باستبعاد الأطفال غير الملقحين من هذه المدارس ومن مرافق الرعاية الطفلية أثناء الفاشية. كما أبلغت بذلك مؤسسات تعليم ديني يهودي وبرامج رعاية طفلية أخرى في المناطق ذات الأرقام 11204 و 11218 و 11219 في بورو بارك وطلب إليها استبعاد الأطفال غير الملقحين. تلك هي المدارس التي طلب إليها في الوقت الحاضر تلبية متطلبات الاستبعاد أثناء الفاشية. ولا بد من استبعاد التلاميذ من برامج الرعاية الطفلية أو المدارس الدينية اليهودية في المناطق ذات الأرقام المذكورة هذه حتى وإن كان لديهم إعفاء أو تقرير طبي. ويتعين على برامج الرعاية الطفلية كذلك استبعاد الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح ولا يقدمون دليلاً على حصانتهم من المرض. وسوف يُستبعد أيضاً كل من لم يكن ملقحاً أو محصناً من التلاميذ في أي برنامج رعاية طفلية أو مدرسة، في أي منطقة كانت، عُرف أن بها إصابة بالحصبة حسب وزارة الصحة.

حالة استبعاد من الدوام المدرسي لصلبة بالفاشية

طفل غير ملقح يعيش في منطقة هذا رقمها أو يداوم في برنامج رعاية طفلية أو في مدرسة في هذه المنطقة	طفل غير ملقح في حضانة أو برنامج Head Start أو برنامج pre-K	طفل غير ملقح في مدرسة: من الحضانة حتى السنة الثانوية الأخيرة	طفل غير ملقح في سنوات التعليم 9-12 وفي مدرسة مقتصرة على هذه السنوات
11204	لا يمكنه الدوام	يمكنه الدوام	يمكنه الدوام
11205	لا يمكنه الدوام	لا يمكنه الدوام	لا يمكنه الدوام
11206	لا يمكنه الدوام	لا يمكنه الدوام	لا يمكنه الدوام
11211	لا يمكنه الدوام	لا يمكنه الدوام	لا يمكنه الدوام
11218	لا يمكنه الدوام	يمكنه الدوام	يمكنه الدوام
11219	لا يمكنه الدوام	لا يمكنه الدوام	يمكنه الدوام
11249	لا يمكنه الدوام	لا يمكنه الدوام	لا يمكنه الدوام

هل تسري متطلبات الاستبعاد من المدرسة لصلبة بالفاشية على المدارس العامة أو الخاصة التي لا تخدم الجالية اليهودية الأرثوذكسية؟

لا، فهذه المتطلبات تسري حالياً فقط على المدارس اليهودية أو برامج الرعاية الطفلية التي تخدم الجالية اليهودية الأرثوذكسية في المناطق ذات الأرقام 11205 و 11206 و 11211 و 11249 في وليامزبورغ، والمناطق ذات الأرقام 11204 و 11218 و 11219 في بورو بارك. حتى الآن لم تُسجَل أي حالات مرض أو انتقال عدوى لدى الأطفال في هذه الأنواع الأخرى من البرامج أو المدارس، لذا فلا سبب يدعو في الوقت الحاضر إلى توسعة نطاق الاستبعادات المتعلقة بالفاشية ليشمل البرامج العامة أو الخاصة. وسوف تقوم وزارة الصحة بتعديل هذه الاستبعادات مستقبلاً إذا تغيرت أنماط انتشار المرض. في الوقت الحاضر، من الأهمية بمكان أن يتبع كل الأطفال في المدارس العامة أو الخاصة متطلبات التحصين النظامية لوزارة التعليم وكذا المتطلبات الحالية بتلقّي اللقاح الثلاثي لمنع وقوع المزيد من حالات الإصابة بالحصبة. لمزيد من المعلومات عن متطلبات التحصين لوزارة التعليم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني schools.nyc.gov.

ما هي الحصبة؟

الحصبة عدوى فيروسية تسبب الحمى والطفح. تحصل لدى نحو 30% من المصابين بالحصبة مضاعفات من الإصابة، منها الالتهاب الرئوي، والوذمة الدماغية، والإسهال، وإصابة الأذن، والاضطرار إلى دخول المستشفى، وقد تؤدي بحياة المصاب. وهي معدية جداً ويمكن أي شخص غير ملقح ضد الفيروس التقاط هذا الفيروس في أي سن كان. ويمكن أن تكون الحصبة شديدة جداً على الأشخاص ذوي النظام المناعي الضعيف وعلى الحوامل.

كيف تنتشر الحصبة؟

تنتشر الحصبة عبر الهواء عندما يعطس أو يسعل شخص مصاب بها أو حتى عندما يتنفس. ويكون الشخص ناقلاً للعدوى قبل أربعة أيام من ظهور الطفح ويظل ناقلاً لها أربعة أيام بعد ظهور الطفح.

وفيروس الحصبة معدٍ جداً يظل نشطاً وقادراً على التسبب بالإصابة لمدة تصل إلى ساعتين في الهواء وعلى الأسطح.

كيف يمكن الوقاية من الحصبة؟

التلقيح أفضل وسيلة للوقاية من الحصبة. فأي شخص تلقى جرعتين من لقاح يحتوي على الحصبة أو وُلد قبل 1957 (حيث يكون في هذه الحالة محصناً على الأرجح بسبب الإصابة الطبيعية) يُعتبر محصناً من الإصابة بالمرض ويكون احتمال إصابته به ضئيلاً جداً.

ويجب إعطاء كل الأطفال ابتداءً من سن 12 شهراً المسجلين في مدرسة ما قبل الحضانة وفي برامج الرعاية الطفلية وفي برنامج Head Start جرعة واحدة من اللقاح الثلاثي ضد الحصبة والنكاف والحصبة.

ويجب أن يكون الأطفال قد أخذوا جرعتين من اللقاح الثلاثي حتى يُسمح لهم بدخول المدرسة (من الحضانة إلى السنة الثانوية النهائية).

أين يمكنني الحصول على اللقاح الثلاثي؟

للحصول على اللقاح الثلاثي، عُد إلى مقدم الرعاية الصحية لك. كما يمكنك الاتصال بالرقم 311 أو زيارة الموقع الإلكتروني nyc.gov/health/clinics.

أين يمكنني الحصول على معلومات إضافية عن الحصبة؟

اتصل بمقدم الرعاية الصحية لك، أو اتصل بالرقم 311، أو انظر مصادر المعلومات التالية في الإنترنت:

- nyc.gov/health وابحث عن "measles"
- vaccineinformation.org/measles: (ائتلاف العمل من أجل التحصين)
- لمحة عن الحصبة (مراكز مكافحة الحصبة): cdc.gov/measles