

استجابة مدينة نيويورك لفيروس جدري القروء

تستجيب إدارة الصحة والسلامة العقلية في مدينة نيويورك (إدارة الصحة في NYC) للتفشي الحالي لفيروس جدري القروء. وتوضح هذه النشرة نهجنا المكوّن من خمسة أجزاء والقائم على أساس الإنصاف للتصدي لفيروس جدري القروء في NYC والوصول إلى سكان نيويورك الأكثر عرضة لخطر الإصابة به. ونلتزم بإشراك منظمات المجتمع والشركاء وأصحاب الشأن الآخرين للتأكد من أن استجابتنا لفيروس جدري القروء تسترشد بالعلم ومساهمات المجتمع. وسنواصل تحديد المشكلات المتعلقة بالإنصاف ورصدها ومعالجتها في إطار استجابتنا للمساعدة في الحفاظ على سلامة سكان نيويورك.

ستؤدي الأهداف التالية إلى تحقيق استجابة عاجلة ومنصفة لفيروس جدري القروء في NYC:

- منع انتشار الفيروس والحد منه
- تقليل المعاناة والاعتلال الذين يسببهما المرض
- القضاء على وصمة العار وتعزيز فرص الحصول على موارد اللقاح وإجراء الاختبار وتلقي العلاج بشكل منصف

استنادًا إلى معايير الأهلية الحالية لتلقي اللقاح في NYC، قد يكون ما يصل إلى 150,000 من سكان نيويورك معرضين لخطر الإصابة بفيروس جدري القروء. وبدءًا من 28 يوليو 2022، أصبحت NYC تشهد حالات الإصابة بفيروس جدري القروء بمعدل أكثر من أي جزء آخر في الولايات المتحدة، بينما هناك أكثر من 25% من الحالات على المستوى الوطني. ونظرًا لأن NYC لانزال بؤرة تفشي هذا الفيروس، يحتاج سكان نيويورك إلى نسبة أكثر ملاءمة من جرعات اللقاح وأدواته، ويشمل ذلك التمويل، والذي يمثل بقدر أكبر عبء المرض الذي نتحملة وكذلك السكان. وتواصل المدينة دعوة جميع مستويات الحكومة بشأن المشكلات المتعلقة بالموارد اللازمة للاستجابة لفيروس جدري القروء وتوفير فرص الوصول لسكان نيويورك بشكل منصف. ويمكنك زيارة nyc.gov/health والبحث عن "Statements and Letters" (البيانات والخطابات) لمعرفة المزيد من المعلومات عن جهود الدعوة التي تبذلها المدينة بشأن فيروس جدري القروء.

نرحب بالجمهور للانضمام إلينا في هذه الدعوات الرامية إلى اتخاذ إجراءات للتأكد من أن نيويورك لديها ما تحتاجه للحد من معدل انتقال العدوى، وحماية السكان المعرضين للخطر، وتوسيع نطاق مواردنا الحالية من اللقاح وإجراء الاختبار وتلقي العلاج لتشمل المزيد من الأشخاص في عدد أكبر من الأحياء، وكذلك من خلال المزيد من الشركاء ومقدمي الرعاية الصحية.

نهج NYC للتصدي لفيروس جدري القروء

1. الوقاية

- توفير معلومات لسكان نيويورك حول كيفية تجنّب تعرضهم لفيروس جدري القروء أو تقليل معدل تعرضهم له، وماذا يفعلون إذا تعرضوا له أو ظهرت عليهم أعراضه.
- إشراك منظمات المجتمع، ومقدمي الرعاية الصحية، والآخرين الموجودين في البيئات عالية الخطورة وغيرهم باعتبارهم جهات مراسلة موثوق بها في توفير التثقيف والتوعية، لا سيّما المجموعات التي تعمل مع المجتمعات الأكثر عرضة لفيروس جدري القروء أو العدوى الشديدة.
- نشر المعلومات في الوقت المناسب لسكان نيويورك، بما في ذلك المواد المنشورة بلغات إضافية مستخدمة في NYC.

2. المراقبة واقتفاء أثر المخالطين

- تحديد الانتشار الوبائي لفيروس جدري القروء في NYC، بما في ذلك الحالات الجديدة وعدد الأشخاص المصابين بالمرض ومسار تفشي المرض وكذلك عوامل الخطر.
- مشاركة بيانات مرتّبة حسب العمر والعرق والإثنية والنوع وغيرها من المعلومات الديموغرافية، مع الحفاظ على جميع جوانب الخصوصية وحماية البيانات.

- توفير المعلومات في الوقت المناسب للمصابين بفيروس جدري القروء، بما في ذلك معلومات بشأن كيفية العزل عن أفراد الأسرة بطريقة آمنة لمنع انتشاره والحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
- تحديد المخالطين المعرضين لخطر كبير للأشخاص المصابين بفيروس جدري القروء وتوفير لقاح الوقاية بعد التعرض (post-exposure prophylaxis, PEP) لتقليل معدل انتشار الفيروس.
- مشاركة معلومات حول ما يمكن توقعه إذا حدّدت إدارة الصحة في NYC شخصًا ما بأنه قد تعرض لأحد المصابين بفيروس جدري القروء أو إذا حدّد نفسه بأنه تعرض لذلك.

3. الاختبار

- ضمان توفير فرص إجراء الاختبار من خلال NYC Public Health Laboratory (مختبر الصحة العامة في NYC) ومرافق NYC Health + Hospitals.
- العمل مع الشركاء المحليين والوطنيين لزيادة القدرة على إجراء الاختبار.
- تثقيف مقدمي الرعاية الصحية بشأن العرض السريري وبروتوكولات إجراء الاختبار وكيفية إخبار المرضى بنتائج اختباراتهم.
- التأكد من أن سكان نيويورك يفهمون ما يجب عليهم فعله أثناء انتظار نتائجهم أو إذا كانت نتائج اختباراتهم إيجابية.
- دعوة الحكومة الفيدرالية لزيادة فرص إجراء الاختبار من خلال المختبرات التجارية وتوفير خيارات الاختبار بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة في المواقع غير التابعة للمدينة.

4. العلاج

- تثقيف مقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفية التعامل بشكل مناسب مع المصابين بجدري القروء، ويشمل ذلك التثقيف بشأن الرعاية الداعمة والعلاج المضاد للفيروسات.
- دعوة الحكومة الفيدرالية لزيادة فرص الحصول على العلاج المضاد للفيروسات (تيكوفورمات)، والذي لا يتوفر حاليًا إلا وفقًا لبروتوكول توسيع نطاق الحصول على الأدوية الجديدة التجريبية (expanded access investigational new drug, EA-IND)، وذلك في إطار الجهود الشاملة المبذولة كي يصبح وصف الأدوية وإدارتها أسهل بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية.
- تقديم المساعدة الفنية لمقدمي الرعاية الصحية حول كيفية وصف العلاجات المضادة للفيروسات المتاحة وفقًا لبروتوكول EA-IND.
- تثقيف الجمهور بشأن الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على العلاج المضاد للفيروسات وكيف يمكنهم الحصول عليه من خلال مقدم الرعاية الصحية.

5. اللقاح

- قد يكون ما يصل إلى 150,000 من سكان نيويورك معرضين لخطر الإصابة بفيروس جدري القروء بناءً على معايير الأهلية الحالية لتلقي اللقاح في NYC. وسيؤدي ارتفاع معدلات اللقاح إلى تقليل معدل انتشار فيروس جدري القروء وحماية السكان المعرضين للخطر في NYC. ونظرًا للقيود الشديدة المرتبطة بإمدادات اللقاح، يجب أن تعمل حملتنا الخاصة بتوفير اللقاح على تحقيق التوازن بين تقديم اللقاح بسرعة أكبر عدد ممكن من الأشخاص مع ضمان توفير فرص الحصول على اللقاح بشكل منصف من خلال مواقع اللقاح الشاملة وإعطاء الأولوية للحصول عليه لسكان نيويورك الأكثر عرضة لانتقال الفيروس والنتائج الصحية السيئة. وسنعمل على تحقيق هذا التوازن من خلال تأسيس شراكات مع منظمات المجتمع وحجز اللقاح للأحياء ذات الأولوية. وتتضمن خطة توزيع اللقاح في NYC ما يلي:
 - عيادات توفير اللقاح في جميع الأحياء الخمسة، بما في ذلك مواقع اللقاح الشاملة المؤقتة لتقديم اللقاح لسكان نيويورك المؤهلين في أسرع وقت ممكن.
 - حجز المواعيد لضمان توفير فرص الحصول على اللقاح بشكل منصف، على سبيل المثال الإحالات من خلال شركاء المجتمع لسكان نيويورك المؤهلين الذين هم أكثر عرضة لخطر النتائج الصحية

- السيئة بسبب فيروس جدري القروء، والذين يفتقرون إلى فرص تلقي الرعاية الصحية أو الموارد الأخرى، أو الذين ينتمون إلى المناطق الجغرافية ذات الأولوية.
- توزيع لقاح الوقاية بعد التعرض PEP على مخالطي المصابين بفيروس جدري القروء والأشخاص الذين تعرضوا له في مكان العمل.
- إعداد مقدمي الرعاية الصحية باعتبارهم جهات تقدم اللقاح لتوسيع نطاق فرص الحصول عليه من خلال نظام الرعاية الصحية.
- نقاط التطعيم المؤقتة والمتنقلة لمقابلة الأشخاص أينما كانوا.
- ستعطي NYC الأولوية للجرعات الأولى من اللقاح حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من الحصول على الحماية. وعندما يتوافر المزيد من الإمدادات، ستتواصل NYC مع الأشخاص للحصول على الجرعات الثانية. وتتماشى إستراتيجية الجرعة الواحدة هذه مع إستراتيجية توزيع لقاح جدري القروء المثبتة في المملكة المتحدة وكندا، وتستند إلى الأدلة العلمية المتاحة.

7.28.22 Arabic

قد تقوم إدارة الصحة في NYC بتغيير التوصيات مع تطور الموقف.